

**Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins
für Bielefeld und Umgegend e.V.
Band 1 (1909) bis 59 (2022)**

BAND 1 (1909)

- ZICKGRAF, A. (1909): Betrachtungen des Gebietes von Bielefeld nach pflanzengeographischen u. historischen Gesichtspunkten. Bd. 1, 5-26.
- KADE, T. & SARTORIUS, F. (1909): Verzeichnis der bei Bielefeld festgestellten Gefäßpflanzen mit Standortsangaben. Bd. 1, 27-120.
- DELIUS, R. (1909): Beobachtungen über die Vogelfauna von Versmold. Bd. 1, 122-131.
- LANDWEHR, F. (1909): Die Ammonitenzonen des Südflügels der Herforder Liasmulde in der Gegend von Bielefeld. Bd. 1, 132-136.
- le ROI, O. (1909): Notizen zur Wirbeltierfauna von Bielefeld. Bd. 1, 137-141.
- LANDWEHR, F. (1909): Die Gliederung des Diluviums und Alluviums in der Gegend von Bielefeld. Bd. 1, 142-144.
- BEHRENS, K. (1909): Aus der Vogelwelt. Bd. 1, 145-148.
- MUMMENTHEY, K. (1909): Schriftstücke, betreffend die allmähliche Errichtung einer Volkssternwarte auf dem Kahlenberge bei Bielefeld. Bd. 1, 149-151.
- LANDWEHR, F. (1909): Über einige neuere Aufschlüsse im Jura und in der Kreide des Bielefelder Tals. Bd. 1, 152-155.
- JUNKERMANN, R. (1909): Über die Häufigkeit der Abänderung *Doubledayaria* des Birkenspanners *Amphidasis betularia*. Bd. 1, 156.
- ZICKGRAF, A. (1909): Holzwespen in Neubauten Bielefelds. Bd. 1, 157-158.
- LANDWEHR, F. (1909): Über das Vorkommen des Bärenspinners *Coscinia cribrum* bei Bielefeld. Bd. 1, 159-160.
- ZICKGRAF, A. (1909): Ein "Bienenwolf". Bd. 1, 161.

BAND 2 (1911)

- ZICKGRAF, A. (1911): Dr. Friedrich Landwehr (1866-1911). Bd. 2, XIII-XV.
- HÖLZER, V. (1911): Auf zum Iguazu! Ein Weihnachtsausflug in den brasilianischen Urwald. Bd. 2, 1-22.
- GÖPPNER, A. & BARUCH, M. (1911): Flora von Dahl. Bd. 2, 23-51.
- COBLENZ (1911): Astronomisches aus der talmudisch-hagadischen Literatur. Bd. 2, 52-57.
- PLATE, H. (1911): Himmelsbeobachtungen mit freiem Auge und den einfachsten Instrumenten. Bd. 2, 58-73.
- BEHRENS, K. (1911): Aus der Vogelwelt. Bd. 2, 74-78.
- KADE, T. (1911): Beobachtungen über die Lebensdauer des roten Fingerhutes (*Digitalis purpurea*). Bd. 2, 79.
- BERTRAM, Th. (1911): Zur Geschichte der Geologie Bielefelds. Bd. 2, 80.
- JUNKERMANN, R. (1909): (1911): Beobachtungen über den Anflug des Männchens des kleinen Nachtpfauenauges (*Saturnia pavonia*) an die weiblichen Falter. Bd. 2, 81-82.
- LANDWEHR, F. (1911): Das Vorkommen der grauschwarzen Heideeule (*Agrotis molothina* Dup) in der Senne bei Bielefeld. Bd. 2, 83.
- KADE, T. & RIECHEMEIER, W. (1911): Nachtrag und Ergänzungen zur Flora von Bielefeld. Bd. 2, 84-85.
- PLATE, H. (1911): Untersuchungen über den Lichtwechsel des Veränderlichen a Cassiopeiae. Bd. 2, 86-107.
- PULS, C. (1911): Über einen geologischen Aufschluß im Johannistal bei Bielefeld. Bd. 2, 108-110.
- ZICKGRAF, A. (1911): Bericht über die gemeinsame Tagung des Naturhistorischen Vereins der preußisch. Rheinlande und Westfalens und der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover in Bielefeld vom 16.-19.5.1910. Bd. 2, 111-121.
- KADE, T. (1911): Die Botanischen Exkursionen (am 17. und 18. Mai 1910). Bd. 2, 116-117.
- KRIEGE, Th. (1911): Die zoologischen Exkursionen (am 17. und 18. Mai 1910). Bd. 2, 117-121.

BAND 3 (1914)

- ZICKGRAF, A. (1914): Veröffentlichungen von Dr. Landwehr. Bd. 3, XI-XVII.
- DAHMS, W. (1914): Flora von Oelde in Westfalen. Bd. 3, 5-109.
- BELLER, E. (1914): Frühlings-Einzug in Bielefeld. Bd. 3, 111-143.
- KADE, T. (1914): Nachträge zur Flora von Bielefeld. Bd. 3, 144.
- BARUCH, M. (1914): *Matricaria discoidea* DC. in der Umgebung von Paderborn. Bd. 3, 145.
- BOIN, J. (1914): Vorkommen der Knoblauchkröte, *Pelobates fuscus* Laur. in der Senne. Bd. 3, 146-147.
- BARTELS, M. (1914): Zur heimatlichen Vogelwelt (Seltene Gäste). Bd. 3, 148-150.
- BARTELS, M. (1914): Zum Vorkommen des Ortolans (*Emberiza hortulana* L.) und des Girlitz (*Serinus serinus* L.) bei Bielefeld. Bd. 3, 151-152.
- BEHRENS, K. (1914): Aus dem Leben der Wasserralle. Bd. 3, 153-159.
- BEHRENS, K. (1914): Merkwürdiger Vogelzug. Bd. 3, 160.
- BOIN, J. (1914): Die Großschmetterlinge von Bielefeld und Umgegend (I. Teil). Bd. 3, 161-185.
- KRIEGE, Th. (1914): Die Libellen Bielefelds. Bd. 3, 187-192.
- ALTHOFF, W. (1914): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds. Bd. 3, 193-225.
- SCHMIEDEBERG, W. (1914): Meteorologische Beobachtungen in Bielefeld. Bd. 3, 227-240.
- PLATE, H. (1914): Veränderliche Sterne. Bd. 3, 241-255.
- ZICKGRAF, A. (1914): Schreibweise und Aussprache der botanischen Namen. Bd. 3, 257-310.

BAND 4 (1922)

- ALTHOFF, W. (1922): Über die Coronatenschichten-Aufschlüsse der Jahre 1913-1918 in Grube I im Tal von Bethel bei Bielefeld. Bd. 4, 3-10.
- JUNKERMANN, S. (1922): Die mesolithische Siedelung am Blömkeberg bei Bielefeld. Bd. 4, 11-16.
- ALTHOFF, W. (1922): Ein Beitrag zur Kenntnis des Oberen Muschelkalkes bei Bielefeld. Bd. 4, 17-27.
- PULS, C. (1922): Gletschertöpfe bei Bielefeld. Bd. 4, 28-29.
- POLLMANN, K. (1922): Beobachtungen über nützliche und besonders schädliche Insekten in den Jahren 1920 und 1921. Bd. 4, 30-44.
- BOIN, J. (1922): Die Großschmetterlinge von Bielefeld und Umgegend (II. Teil). Bd. 4, 45-74.
- NAUSS, E. (1922): Ein Beitrag zur Laubmoosflora von Bielefeld und Umgegend. Bd. 4, 75-79.
- BODINUS, F. (1922): Ein Tee-Ersatzmittel. Bd. 4, 80-83.
- BOIN, J. (1922): Von einigen selteneren Schmetterlingsarten der Bielefelder Fauna. Bd. 4, 84-87.
- FRANKEN, A. (1922): Über die Helligkeitsvergleiche des Hundes. Ein Beitrag zum Intelligenzproblem des Tieres. Bd. 4, 88-135.
- SPIEKERKÖTTER, H. (1922): Über einen Aufschluß im Weißen Jura bei Kirchdornberg. Bd. 4, 136-141.
- POLLMANN, K. (1922): Beobachtungen während der Sonnenfinsternis am 17. April 1912. Bd. 4, 142-145.
- PLATE, H. (1922): Zur Beobachtung der Sonnenfinsternis vom 17. April 1912. Bd. 4, 146-147.
- BOIN, J. (1922): Winke und Ratschläge für den Insektenfang. Bd. 4, 148-151.
- SCHWIER, H. (1922): Beitrag zur Kenntnis der pflanzengeographischen Verhältnisse des nordwestlichen Lippischen Berglandes. Bd. 4, 152-191.
- ALTHOFF, W. (1922): Neue Aufschlüsse in der unteren Kreide bei Bielefeld. Bd. 4, 192-193.
- ALTHOFF, W. (1922): Saurierwirbel aus den Bielefelder Juraschichten. Bd. 4, 194.
- KRIEGE, Th. (1922): Die Hohlstein-Höhle im Teutoburger Walde. Bd. 4, 195-202.
- PLATE, H. (1922): Untersuchungen über den Lichtwechsel des Veränderlichen a Cassiopeiae (Neue Folge). Bd. 4, 203-208.
- BEHRENS, K. (1922): Seltenerwerden einiger Vogelarten in der Umgebung von Bielefeld. Bd. 4, 209-213.
- DAHMS, W. (1922): Nachtrag zur Flora von Oelde i. W. Bd. 4, 214-221.
- DAHMS, W. (1922): Ein bemerkenswerter Pflanzenverein. Bd. 4, 222-229.
- BARUCH, M. (1922): Ergänzungen und Nachträge zur Flora von Paderborn. Bd. 4, 230-245.
- WENZEL, G. (1922): Beobachtungen über die Langlebigkeit von Pflanzensamen. Bd. 4, 246-248.
- JUNKERMANN (1922): Die mittelsteinzeitliche Siedelung bei Stapelage, Bd. 4, 249-252.

- UFFELN, K. (1922): Beobachtungen und Anregungen zur Bekämpfung von Obstschädlingen durch Leimringe. Bd. 4, 253-258.
- KADE, T. (1922): Nachträge zur Flora von Bielefeld. Bd. 4, 259-261.
- KRIEGE, Th. Beitrag zur Wirbeltierfauna Bielefelds und seiner Umgebung. Bd. 4, 262-265.
- BARNER, K. (1922): Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes. Bd. 4, 266-283.
- ROLFING, H. (1922): Die bis jetzt festgestellten Pilzarten von Bielefeld und Umgegend. Bd. 4, 284-298.
- LASPEYRES, H. (1922): Wettervorhersagen. Bd. 4, 299-304.
- KREBS, A. (1922): Die ersten Germanen im Süden des Osning. Eine archäologische Skizze zur ersten germanischen Besiedlung des östlichen Münsterlandes. Bd. 4, 305-333.
- ZICKGRAF, A. (1922): Spielplan des Naturtheaters. Ein Beobachtungskalender für Naturfreunde und solche, die es werden wollen. Bd. 4, 335-398.

BAND 5 (1928)

- WICHERN, H. (1928): Alfred Zickgraf (1874-1924). Bd. 5, XXIII-XXV.
- WICHERN, H. (1928): Theobald Kade (1843-1927). Bd. 5, XXVI-XXVIII.
- ALTHOFF, W. (1928): Übersicht über die Gliederung der mesozoischen Schichten bei Bielefeld. Bd. 5, 1-20.
- ALTHOFF, W. (1928): Zur Kenntnis der Stratigraphie der Garantienschichten in Bethel bei Bielefeld. Bd. 5, 21-32.
- DEPPE, A. (1928): Aus der Erdgeschichte der Senne. Bd. 5, 33-35.
- SPIEKERKÖTTER, H. (1928): Zur Kenntnis der Bielefelder krystallinen Geschiebe. Bd. 5, 36-47.
- PULS, C. (1928): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld. Bd. 5, 48-60.
- LASPEYRES (1928): Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und Wetterperioden. Bd. 5, 61-64.
- BELLER, E. (1928): Phänologische Beobachtungen in Bielefeld 1901-1927. Bd. 5, 65-71.
- LANGWIESCHE, F. (1928): Naturschutz (Liste geschützter Pflanzen und Tiere). Bd. 5, 72-80.
- SCHWIER, H. (1928): Die Vorsteppe im östlichen Westfalen. Bd. 5, 81-107.
- GOTTLIEB, H. (1928): Von den Pflanzenvereinen der Senne. Bd. 5, 108-121.
- BARUCH, M. (1928): Nachträge und Ergänzungen zur Flora von Paderborn. Bd. 5, 122-128.
- BARUCH, M. (1928): Gelegenheits-Überpflanzen (Epiphyten) in der Flora von Paderborn. Bd. 5, 129-133.
- DAHMS, W. (1928): Die Brombeeren von Oelde i. W. und Umgebung (Stromberg-Beckumer Höhen). Bd. 5, 134-154.
- FREDERKING, C. (1928): Bemerkenswerte Bäume im Kreise Halle. Bd. 5, 155-169.
- HARTWIG, H (1928): Das Auftauchen des rosa Waldvögleins (*Cephalanthera rubra*) im Arbeitsgebiete des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend. Bd. 5, 170-173.
- BODINUS, F. (1928): Über ein Tee-Ersatzmittel. Bd. 5, 174-176.
- BODINUS, F. (1928): Konservierung von Pilzen für Ausstellungs- und Lehrzwecke. Bd. 5, 177-178.
- DAHMS, W. (1928): Vorläufiges Verzeichnis der bei Oelde i. W. bis 1927 aufgefundenen Käfer. (Nach Fauna Germanica v. Edm. Reitter 1908). Bd. 5, 179-234.
- UFFELN, K. (1928): Der Eichenwickler. Bd. 5, 235-239.
- BEHRENS, K. (1928): Merkwürdigkeiten und Rätsel aus der heimischen Vogelwelt. Bd. 5, 240-246.
- BEHRENS, K. (1928): Schmuck liebende Stare. Bd. 5, 247-248.
- KUHLMANN, H. (1928): Beiträge zur heimatlichen Wirbeltierfauna. Bd. 5, 249-251.
- KREBS, A. (1928): Besiedlung und Bevölkerung Westfalens zur späten Bronzezeit und frühesten Eisenzeit (etwa 1000-700 v. Chr. Geb.). Bd. 5, 252-264.
- TEUDT, W. (1928): Externsteine, Irminsul, Oesterholz. Bd. 5, 265-280.
- WICHERN, H. (1928): Über das Vorkommen erblicher Nervenkrankheiten in einer Ravensberger Familie. Bd. 5, 281-289.

BAND 6 (1933)

- Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Vereins: Das Naturschutzgebiet Kipshagen bei Schloß-Holte
- DEPPE, A. (1933): Geologische Verhältnisse im Naturschutzgebiet Kipshagener Teiche. Bd. 6, 9-15.

- FRANKEN, E. (1933): Das Klima der Senne. Eine vergleichende Betrachtung mit anderen norddeutschen Gebieten. Bd. 6, 17-29.
- ADRIAN, W. (1933): Steinzeitliche Funde aus dem Naturschutzgebiet Kipshagen und ein Überblick über die steinzeitliche Besiedlung der Senne. Bd. 6, 31-44.
- KOPPE, F. (1933): Die Vegetationsverhältnisse des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, 45-65.
- FRANKEN, A. (1933): Desmidiaceen und andre Zieralgen aus dem Gebiet der Kipshagener Teiche. Bd. 6, 67-152.
- BUDDE, H. (1933): Die Algen (außer Desmidiaceen) des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, 153-156.
- KOPPE, F. (1933): Pilze, Flechten und Moose im Schutzgebiet Kipshagen. Bd. 6, 157-173.
- GOTTLIEB, H. (1933): Die höheren Pflanzen des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, 175-188.
- FRANKEN, W. (1933): Die beschalteten Wurzelfüßler (*Rhizopoda testacea*) der Kipshagener Teiche. Bd. 6, 189-226.
- REHM, H. (1933): Die Ameisenfauna im Naturschutzgebiet Kipshagen. Bd. 6, 227-228.
- BECKMANN, K. (1933): Schmetterlinge (im Naturschutzgebiet Kipshagen. Anm. d. Red.). Bd. 6, 229-231.
- BARNER, K. & PEETZ, F. (1933): Über die Käferfauna des Naturschutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, 233-249.
- KUHLMANN, H. (1933): Säugetiere und Vögel (im Naturschutzgebiet Kipshagen; Anm. d. Red.). Bd. 6, 251-256.

BAND 7 (1934)

- KUHLMANN, H. (1934): Karl Behrens (1860-1931). Bd. 7, IX-X.
- GOTTLIEB, H. (1934): Heinrich Rolfing (1872-1932). Bd. 7, XI-XII.
- SEITZ, O. (1934): Vorbemerkungen zu dem Aufsatz über die Gliederung des Albium bei Bielefeld. Bd. 7, 1-3.
- ALTHOFF, W. & SEITZ, O. (1934): Die Gliederung des Albium bei Bielefeld. Bd. 7, 5-26.

BAND 8 (1935)

- KUHLMANN, H. (1935): Die Vogelwelt des Ravensberger Landes und der Senne (Beiträge zu einer Avifauna). Bd. 8, 1-65.

BAND 9 (1936)

- PULS, C. (1936): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld. Bd. 9, 1-10.
- ALTHOFF, W. (1936): Die Grenzschichten zwischen Lias und Dogger bei Bielefeld. Bd. 9, 11-14.
- ALTHOFF, W. (1936): Zur Stratigraphie und Paläontologie des oberen Lias und unteren Doggers von Bethel bei Bielefeld. Bd. 9, 15-57.

BAND 10 (1938)

- PEITZMEIER, J. (1938): Die Misteldrossel im oberen Emsgebiet. Bd. 10, 3-20.
- ALTHOFF, W. (1938): Neue Untersuchungen in den Subfurkatenschichten von Bielefeld nebst Bemerkungen über *Trigonia (Clavotr.) clavellulata*. Bd. 10, 21-45.

BAND 11 (1950)

- KOPPE, F. (1950): Dr. med. Heinrich Wichern (1878-1940). Bd. 11, 12-13.
- KOPPE, F. (1950): Wilhelm Althoff (1880-1947). Bd. 11, 14-18.
- KUHLMANN, H. (1950): Die Vogelwelt des Ravensberger Landes und der Senne (Beiträge zu einer Avifauna). Bd. 11, 19-118.
- PULS, C. (1950): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld III. Bd. 11, 119-126.

BAND 12 (1952)

- FRANKEN, A. (1952): Bodenstrukturen am Südhang des Teutoburger Waldes (Von der Eiszeit und dem vorgeschichtlichen Menschen in den Brackweder Bergen). Bd. 12, 7-29.
- SCHULZ, V. G. M. (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 21: Wie finden sich die Männchen und Weibchen unserer Schmetterlinge? Bd. 12, 30-52.
- SCHULZ, V. G. M. (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 22: Protogynie bei einer *Acalla hastina* L.-Zucht. Bd. 12, 53-56.

SCHULZ, V. G. M. (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 23: Aus der Lebensgeschichte des Holunderzünslers *Pyrausta sambucalis* Schiff (Beobachtungen, die mit den Angaben in der Literatur nicht übereinstimmen). Bd. 12, 57-60.

KOPPE, F. (1952): Nachträge zur Moosflora von Westfalen. Bd. 12, 61-95.

BAND 13 (1954)

ADRIAN, W. (1954): Beiträge zur Steinzeitforschung in Ostwestfalen (Teil I), Bd. 13, 9-94.

REHM, R. (1954): Von den Holzgewächsen der Anlagen und Anpflanzungen in der Umgegend von Bielefeld. Bd. 13, 95-304.

KOPPE, F. (1954): Über die erste Untersuchung der Hohlsteinhöhle bei Kohlstädt. Bd. 13, 305-308.

BAND 14 (1956)

ADRIAN, W. (1956): Beiträge zur Steinzeitforschung in Ostwestfalen (Teil II). Bd. 14, 5-121.

KOPPE, F. (1956): Einige für Westfalen neue Laubmoose. Bd. 14, 122-127.

NESENHÖNER, H. (1956): Beobachtungen, besonders brutbiologischer Art, am Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Bd. 14, 128-167.

REHM, R. (1956): Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Kraalbusch und seiner näheren Umgebung. Bd. 14, 168-185.

KOPPE, F. (1956): Hans Schwier (1881-1955). Bd. 14, 186-190.

BAND 15 (1959)

KOPPE, A. (1959): Die Gefäßpflanzen von Bielefeld und Umgegend. Bd. 15, 5-190.

REHM, R. (1959): Die pflanzensoziologischen Verhältnisse des Naturschutzgebietes Barrelpäule. Bd. 15, 191-218.

SCHULZ, V. G. M. (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 32: Merkwürdige Kokonformen bei *Saturnia pavonia* L., dem kleinen Nachtpfauenaugen. Bd. 15, 219-221.

SCHULZ, V. G. M. (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 33: Über die Raupe von *Bapta pictaria* Curtis. Bd. 15, 222-223.

SCHULZ, V. G. M. (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 34: Nachtrag zum Aufsatz: "Eine Großschmetterlingsfauna auf kleinstem Raum". Bd. 15, 223-225.

SCHULZ, V. G. M. (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 35: Das "Überliegen" der *Brephos parthenias* L.-Puppen. Bd. 15, 225-227.

SCHUMACHER, A. (1959): Beitrag zur Brombeerflora Bielefelds. Bd. 15, 228-274.

ADRIAN, W. (1959): Siegfried Junkermann (1872-1944). Bd. 15, 280-282.

KOPPE, F. (1959): Professor Dr. Cäsar Puls (1870-1957). Bd. 15, 283-285.

BAND 16 (1962)

BÖHME, E. (1962): Wald- und Forstgesellschaften bodenfeuchter Standorte im Forstrevier Herzebrock, Kreis Wiedenbrück. Bd. 16, 5-34.

REHM, R. (1962): Die pflanzensoziologischen Verhältnisse des Naturschutzgebietes "Kipshagener Teiche" bei Stukenbrock. Bd. 16, 35-87.

CONRADS, K. (1962): Die Vogelwelt des Johannisfriedhofs in Bielefeld. Bd. 16, 88-96.

CONRADS, K. (1962): Zur Ausbreitung des Schwarzspechtes (*Dryocopus martius* (L.)) in Westfalen um die Jahrhundertwende. Bd. 16, 97-106.

HORSTKOTTE, E. (1962): Beiträge zum Brutverhalten des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra* L.). Bd. 16, 107-165.

SCHULZ, V. G. M. (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 38: Schmetterlinge an der Blüte der Schneebeere. Bd. 16, 166-171.

SCHULZ, V. G. M. (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 39: Die Tapetenmotte, *Trichophaga tapetzella* L. und Beobachtungen bei ihrer Aufzucht. Bd. 16, 172-179.

SCHULZ, V. G. M. (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 40: Verzeichnis der von Rudolf Boldt in der Umgebung von Paderborn, in der Senne und im Teutoburger Wald aufgefundenen Großschmetterlingsraupen und -puppen. Bd. 16, 180-195.

GLIEWE, F. (1962): Ein Fisch aus dem Lias von Gadderbaum bei Bielefeld. Bd. 16, 196.

SERAPHIM, E. Th. (1962): Über ein Karstareal im Cenoman-Pläner (kro1b) bei Wistinghausen. Bd. 16, 197-202.

KOPPE, F. (1962): Heinz Kuhlmann (1886-1961). Bd. 16, 209-214.

BAND 17 (1965)

DEPPE, A. (1965): Ein Lias-Vorkommen im Mittleren Muschelkalk südöstlich von Bielefeld. Bd. 17, 5-7.

DEPPE, A. (1965): Bemerkenswerte Fossilien aus Muschelkalk, Keuper, Jura u. Kreide von Bielefeld. Bd. 17, 8-16.

KOPPE, F. (1965): Zweiter Nachtrag zur Moosflora von Westfalen. Bd. 17, 17-57.

SERAPHIM, E. Th. (1965): Zur Ökologie eines Bärlapp-Vorkommens im Ravensberger Lößhügelland. Bd. 17, 58-66.

HORSTKOTTE, E. (1965): Untersuchungen zur Brutbiologie und Ethologie der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos* Brehm). Bd. 17, 67-145.

MÖBIUS, G. (1965) (Mit einem Beitrag v. H. Sakautzky): Die Vogelwelt der Rietberger Fischteiche. Bd. 17, 146-221.

SCHULZ, V. G. M. (1965): Insekten als Heilmittel. Kurioses aus vergangenen Jahrhunderten. Bd. 17, 222-225.

KOPPE, F. (1965): Richard Rehm (1900-1963), Bd. 17, 234-237.

KOPPE, F. (1965): August Franken (1882-1963), Bd. 17, 238-243.

HABER, W. (1965): Dr. Viktor G. M. Schultz (1891-1963), Bd. 17, 244-252.

KOPPE, F. (1965): Karl Behrmann (1897-1964). Bd. 17, 253-255.

BAND 18 (1967)

BÜCHNER, M. (1967): Fossilhaltung in rhätischen Bonebeds. Ein Vergleich zwischen württembergischen und ostwestfälischen Vorkommen. Bd. 18, 5-24.

CONRADS, K. (1967): Die Spechte in Westfalen-Lippe (Beiträge zur Avifaunistik und Ökologie). Bd. 18, 25-115.

RETZLAFF, H. (1967): Die bisher in Ostwestfalen-Lippe gefundenen Sackträger (Psychiden-) Arten der Unterfamilie Psychinae und einige Neufunde der Gattungen *Fumea*, *Bacotia* und *Solenobia*. Bd. 18, 117-126.

SERAPHIM, E. Th. (1967): Zur Verbreitung und Ökologie des Riesenschachtelhalms im Ravensberger und Lipper Land (*Equisetum maximum* Lam. = *Equisetum telmateja* Ehrh.). Bd. 18, 127-149

KOPPE, F. (1967): Adolf Deppe (1889-1965). Bd. 18, 151-154.

KOPPE, F. (1967): Bernhard Droste (1897-1965). Bd. 18, 155-157.

BAND 19 (1969)

BÖHME, E. (1969): Natürliche Waldgesellschaften zwischen den äußeren Stufenflächen der Beckumer Berge und der Emstalung. Bd. 19, 5-36.

BÜCHNER, M. (1969): Rhät-Bonebed im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 19, 37-54.

CONRADS, K. (1969): Die Invasion des (Sibirischen) Tannenhähers, *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Brehm), 1968 in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 19, 55-70.

KOPPE, A. (1969): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen. Bd. 19, 71-95.

KREFT, E. (1969): Untersuchungen zur Verbreitung und Ökologie des Weißen Waldvögleins (*Cephalanthera damasonium* Mill.) im Raum Bielefeld-Halle. Bd. 19, 97-120.

LEWEJOHANN, K. & LIENENBECKER, H. (1969): Ein Vorkommen des Pillenfarns (*Pilularia globulifera*) im Naturschutzgebiet Barrelpäule. Bd. 19, 121-123.

NOLTE, M. (1969): Die Siedlungsdichte und Siedlungsweise des Mäusebussards (*Buteo buteo*) im Ravensberger Land. Bd. 19, 125-153.

REDSLOB, F. -E. (1969): Pflanzengesellschaften des Naturdenkmales "Kampeters Kolk" in Senne I, Landkreis Bielefeld. Bd. 19, 155-162.

RETZLAFF, H. (1969): Zur Verbreitung und Ökologie der *Solenobia nickerlii* Hein. in Ostwestfalen-Lippe (Lep., Psychidae). Bd. 19, 163-170.

ROBENZ, W. (1969): *Autographa gracilis* Lempke auf einem westfälischen Moor (Lep., Noctuidae). Bd. 19, 171-173.

SCHÄFER, H. (1969): Schillerfalter (*Apatura iris* L.) im Raume Bartrup, Kreis Lemgo. Bd. 19, 175-180.

WEIGT, H.-J. (1969): Die drei *Amphipoea*-Arten im Sauerland und in Ostwestfalen (Lepidoptera, Noctuidae). Bd. 19, 181-187.

BAND 20 (1971)

ANGERMANN, H. (1971): Zur Geschichte des Bielefelder Naturkunde-Museums. Bd. 20, 5-22.

ANT, H. (1971): Fundpunkte von *Pterostichus*-Arten (Coleoptera, Carabidae) in Westfalen. Bd. 20, 23-26.

BÜCHNER, M. (1971): Eine fossile Meeresassel (Isopoda, Malacostraca) aus den Parkinsonien-schichten (Mittlerer Jura) von Bethel, Kreis Bielefeld. Bd. 20, 27-35.

CONRADS, K. & SIEBRASSE, R. (1971): Zwei Ringfunde lettischer Kohlmeisen (*Parus major* L.) in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 20, 37-40.

FELDMANN, R. (1971): Die Hohlsteinhöhle bei Kohlstädt als Fledermaus-Winterquartier. Bd. 20, 41-44.

FRÖHLICH, M. (1971): Die Niederschlagsverhältnisse im Ravensberger Hügelland und im Herforder Keuperbergland. Ein Beitrag zur regionalen Klimageographie Ostwestfalens. Bd. 20, 45-59.

HESEMANN, J. (1971): Über einen eiszeitlichen Sand- und Kieszug im Teutoburger Wald bei Halle (Westfalen). Bd. 20, 61-65.

LIENENBECKER, H. (1971): Die Pflanzengesellschaften im Raum Bielefeld-Halle. Bd. 20, 67-170.

REDSLOB, F.-E. (1971): Jugendarbeit des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e. V. in den Jahren 1968-1970. Bd. 20, 171-175.

REDSLOB, F. -E. (1971): Der Enzian-Zwenkenrasen am Kriegerdenkmal von Lämershagen (Kreis Bielefeld). Bd. 20, 177-185.

ROBENZ, W. (1971): *Phytometra bractea* F. (Lep., Noct.). Vier Fundorte aus Westfalen. Bd. 20, 187-188.

Band 21 (1973)

(1973): Verleihung des Kulturpreises 1971 der Stadt Bielefeld an Dr. Fritz Koppe (mit Referat von E.Th. Seraphim über „Die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Feldforschung für die moderne Gesellschaft). Bd. 21, 5-14.

(1973): Ehrendoktorwürde an Walther Adrian, Bd. 21, 15-16.

BÜCHNER, M. & SERAPHIM, E. Th. (1973): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes. Teil 1: Karbon bis Keuper. Bd. 21, 17-95.

CONRADS, K. & MENSENDIEK, H. (1973): Beobachtungen an Fichtenzapfenschmieden des Buntspechtes (*Dendrocopos major*) im NSG "Donoper Teich" bei Detmold. Bd. 21, 97-117.

FRÖHLICH, M. (1973): Klima und Witterung im Ravensberger Hügelland zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge. Bd. 21, 119-128.

RETZLAFF, H. (1973): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). I. Teil, Tagfalter (*Rhopalocera* und *Hesperiiidae*). Bd. 21, 129-248.

SERAPHIM, E. Th. (1973): Das Pleistozänprofil der Kiesgrube Kater in Hiddesen bei Detmold. Ein prä-moränales Schotterkonglomerat mit Gletscherschliff. Bd. 21, 249-263.

KOPPE, F. (1973): Heinrich Gottlieb (1880-1971). Bd. 21, 265-267.

CONRADS, K. (1973): Gerhard Tiedemann (1939-1972). Bd. 21, 269-270.

TEGTMAYER, M. (1973): Georg Möbius (1899-1972). Bd. 21, 271-275.

Band 22 (1975)

BÖHME, E. (1975): Die Verbreitung einiger bemerkenswerter Pflanzenarten in Ostwestfalen. Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld. Bd. 22, 5-57.

BÜCHNER, M. & SERAPHIM, E. Th. (1975): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes. Teil 2: Jura bis Tertiär und Altersfrage. Bd. 22, 59-146.

CONRADS, K. & TRETZEL, E. (1975): Weitere Fälle von Menschenpfiß-Imitationen bei Amseln (*Turdus m. merula* L.). Bd. 22, 147-165.

KOPPE, F. (1975): Dritter Nachtrag zur Moosflora von Westfalen. Bd. 22, 167-198.

RETZLAFF, H. (1975): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht), II. Teil. Bd. 22, 199-344.

Band 23 (1977)

BÜCHNER, M. & SERAPHIM, E. Th. (1977): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes - Teil 3 (Schluß): Nachträge zu den Lagerstätten und Kausalfrage. Bd. 23, 9-89.

CONRADS, K. (1977): Entwicklung einer Kombinationsstrophe des Buchfinken (*Fringilla c. coelebs* L.) aus einer Grünlings-Imitation und arteigenen Elementen im Freiland. Bd. 23, 91-101.

LIENENBECKER, H. (1977): Über Veränderungen der Flora des Altkreises Halle/Westf. Bd. 23, 103-120.

MANEGOLD, F. J. (1977): Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes "Langenbergteich" Kreis Paderborn. Bd. 23, 121-143.

RENNER, K. (1977): Bemerkenswerte Käferarten in einem Bielefelder Komposthaufen. Bd. 23, 145-147.

SONNEBORN, I. (1977): Vegetation einer aufgelassenen Ziegeleigrube in Bielefeld. Bd. 23, 149-159.

WEBER, H. E. (1977): Die ehemalige und jetzige Brombeerflora von Mennighüffen, Kreis Herford, Ausgangsgebiet der europäischen *Rubus*-Forschung durch K.E.A. Weihe (1779-1834). Bd. 23, 161-193.

BÜCHNER, M. (1977): Alfred Branzka (1895-1975), Bd. 23, 196-197.

Sonderheft I (1978, Beiträge zur Ökologie der Senne, 1. Teil)

SERAPHIM, E. Th. (1978): Erdgeschichte, Landschaftsformen und geomorphologische Gliederung der Senne. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 7-24.

BUSCHMEIER, J. (1978): Der Sedimentationsfächer des Kroll-Baches in Hövelhof. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 25-32.

BRINKMANN, H. (1978): Schützenswerte Pflanzen und Pflanzengesellschaften der Senne. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 33-68.

WAISER, H. (1978): Höhere Pilze ausgewählter Aufnahmeflächen der Senne und angrenzender Gebiete. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 69-95.

WYGASCH, J. (1978): Mikroorganismen ausgewählter Gewässer der Senne. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 97-140.

HAUBOLD, S. (1978): Die Sennegewässer als Lebensraum für Fische. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 141-153.

FELDMANN, R., STEINBORN, O. (1978): Die Amphibien und Reptilien der Senne. Sonderheft I, (Beiträge zur Ökologie der Senne), 155-168.

CONRADS, K. (1978): Vögel der trockenen Biotope der Senne. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 169-180.

WEIMANN, R. (1978): Vögel der Feuchtgebiete der Senne. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 181-194.

STEINBORN, O. (1978): Die Kleinsäuger der Senne - ihre Verbreitung und ökologische Situation. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 195-215.

ROHLFS, K. (1978): Landschaftsschutz und Landschaftspflege in der Senne - Rückblick und Ausblick. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 217-237.

Band 24 (1979)

ADRIAN, W. & BÜCHNER, M. (1979): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 1: Quarzite und Sandsteine. Bd. 24, 5-76.

CONRADS, K. (1979): Über den Subsong zweier Männchen des Zwergschnäppers (*Ficedula parva*). Bd. 24, 77-91.

CONRADS, K. (1979): Strophentypen des Buchfinken (*Fringilla c. coelebs* L.) auf einer Probefläche der Senne (Ostmünsterland). Bd. 24, 93-114.

CONRADS, K. & BALDA, R. P. (1979): Überwinterungschancen Sibirischer Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) im Invasionsgebiet (Beobachtungen und Versuche während der Invasion 1977 in Bielefeld). Bd. 24, 115-137.

- KRIESTEN, B. (1979): Ornithologische Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an den Rietberger Fischteichen. Bd. 24, 139-190.
- LIENENBECKER, H. (1979): Die Verbreitung der Orchideen in Ostwestfalen (Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein Bielefeld). Bd. 24, 191-256.
- LIENENBECKER, H. (1979): Über den Stand der floristischen Kartierung in Ostwestfalen. Bd. 24, 257-260.
- LIENENBECKER, H. & SONNEBORN, I. (1979): Adventivpflanzen in der Umgebung von Bielefeld. Bd. 24, 261-272.
- MANEGOLD, F. J. (1979): Über das Vorkommen der Schlangenzunge (*Calla palustris* L.) im Gebiet der Senne. Bd. 24, 273-278.
- MANEGOLD, F. J. (1979): Der "Habichtssee", ein floristisch und pflanzensoziologisch interessantes Gebiet der Senne. Bd. 24, 279-304.
- RAABE, U. (1979): Die Verbreitung der Lerchensporenarten im Raum Halle/Westf. Bd. 24, 305-309.
- RENNER, K. (1979): Feuchtgebiete im östlichen Westfalen als Refugien seltener Käferarten. Bd. 24, 311-317.
- SERAPHIM, E. Th. (1979): Der sog. Senne-Sander, eine Kame-Terrasse - Drenthestadiale Grundmoräne und post-moränale Schmelzwasser-Sedimente der Oberen Senne. Bd. 24, 319-344.
- SIEVERTS-DORECK, H. (1979): Kronen- und Stiefunde von *Chladocrinus basaltiformis*, Familie Isocrinidae, aus der Herforder Liasmulde. Bd. 24, 345-381.
- SPÄH, H. (1979): Ökologische Untersuchungen an organisch belasteten Bächen im Stadtbereich von Bielefeld. Bd. 24, 383-410.
- SPÄH, H. & GERHARDT, A. (1979): Limnologische und saprobiologische Untersuchungen der Else und einiger ihrer Nebenbäche. Bd. 24, 411-456.

Sonderheft II (1980, Beiträge zur Ökologie der Senne, 2. Teil)

- MERTENS, H. (1980): Die Böden der Senne, ihre Nutzung und ihre Bedeutung für die Besiedlung der Landschaft. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 9-34.
- MASCHMANN, K. (1980): Die Kiefernforsten der Senne - Ökofaktoren und Typologie. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 35-52.
- LIENENBECKER, H. (1980): Die Vegetation des Naturschutz-Projektes "Schluchten und Moore am oberen Furlbach". Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 53-74.
- MASUCH, G. (1980): Epiphytische Rindenflechten der Senne als Bioindikatoren der Luftqualität. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 75-94.
- VAHLE, H.-Chr. (1980): Über Veränderungen der Vegetation des Bullerbach-Tales in Sennestadt zwischen 1967 und 1979. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 95-100.
- SPÄH, H. (1980): Ökologische Untersuchung der Makroinvertebraten-Fauna der Sennebäche zwischen Stukenbrock und Bad Lippspringe. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 101-132.
- STEINBORN, G. (1980): Die Libellen der Senne und ihr Lebensraum. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 133-144.
- RENNER, K. (1980): Faunistisch ökologische Untersuchungen der Käferfauna pflanzensoziologisch unterschiedlicher Biotope im Evessel-Bruch bei Bielefeld-Sennestadt. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 145-176.
- EHRHARDT, J. (1980): Quantitative avifaunistische Bestandsaufnahme im oberen Furlbach-Tal. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 177-184.
- KEIMER, H. (1980): Das jagdbare Wild der Senne: Geschichte, Bestand, Hege, ökologische Bedeutung. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 185-196.
- SERAPHIM, E. Th. (1980): Grundlagen und Erwartungen eines ökologisch begründeten Naturschutzes in der Senne. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 197-211.

Band 25 (1981)

- CONRADS, K. (1981): Die Verbreitung der Brutvögel in Ostwestfalen-Lippe 1976-1980. Bd. 25, 7-51.
- CONRADS, K. & QUELLE, M. (1981): Erster Brutnachweis des Bienenfressers (*Merops apiaster*) 1978 in Westfalen. Bd. 25, 53-80.

- LIENENBECKER, H. (1981): Zur Ausbreitung des Salzschwadens (*Puccinellia distans* (L.) PARL.) an der B68 im Kreis Gütersloh. Bd. 25, 81-84.
- LIENENBECKER, H. (1981): Die Verbreitung der Farnpflanzen (Pteridophyta) in Ostwestfalen. Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein Bielefeld. Bd. 25, 85-128.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1981): Vegetation auf Bahnhöfen des Ost-Münsterlandes. Bd. 25, 129-141.
- RAABE, U. (1981): Salzpflanzen in der Umgebung von Bad Laer und Bad Rothenfelde. Bd. 25, 143-161.
- RENNER, K. (1981): Die Käferfauna eines artenreichen Kleinbiotops im Teutoburger Wald bei Bielefeld. Bd. 25, 163-175.
- SIEVERTS-DORECK, H. (1981): Nachweis von *Balanocrinus subteroides*, Familie Isocrinidae, im Ober-Pliensbachium der Herforder Liasmulde. Bd. 25, 177-192.
- SIEVERTS-DORECK, H. (1981): Ein Schlangensterne (*Palaeocoma* sp. ex. gr. *milleri* (PHILLIPS)) im Unter-Pliensbachium der Herforder Liasmulde. Bd. 25, 193-200.
- SONNEBORN, I. & W. (1981): Mehrjährige Beobachtungen der Pilzflora in den Waldgesellschaften des Ochsenberges in Bielefeld. Bd. 25, 201-224.
- SPÄH, H. & BEISENHERZ, W. (1981): Beiträge zur Fischfauna der Fließgewässer des Bielefelder Stadtgebietes I (Johannisbachgewässersystem). Bd. 25, 225-264.
- SPÄH, H. & MÖLLER, E. (1981): Limnologische Untersuchungen des Oetternbaches im Bereich des "Hardisser Moores" zwischen Hardissen und Lieme (Krs. Lippe). Bd. 25, 265-279.
- ADRIAN, W. & BÜCHNER, M. (1981): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 2: Konkretionäre kieselige Gesteine. Bd. 25, 281-362.
- WOHLERS, A. (1981): Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umgegend - Zeitschriftenverzeichnis. Bd. 25, 363-487.

Sonderheft III (1981, Beiträge zur Ökologie der Senne, 3. Teil (Schluß))

- SCHLEGEL, W. (1981): Über die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse in der Senne. Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 7-22.
- BAUER, H. J. & WYRWICH, D. (1981): Grundwasserreservoir Senne. Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 23-49.
- MANEGOLD, F. J. (1981): Pflanzengesellschaften der Gewässer und Feuchtbiotope der Senne. Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 52-154.
- RETZLAFF, H. (1981): Großschmetterlinge ausgewählter *Calluna*-Sandheiden und Bachtäler der Senne. Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 155-177.
- SPÄH, H. (1981): Die Schneckenfauna eines Bach-Erlen-Eschenwaldes (*Carici-remotae-Fraxinetum* W. KOCH 26) der Senne. Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 179-186.
- WOLF, H. (1981): Die Senne als Lebensraum für Greifvögel (Falconiformes) und Eulen (Strigiformes). Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 187-213.
- WEIMANN, R. (1981): Die Vogelwelt der Naturschutzgebiete Ramselbruch-Ost und Ramselbruch-West und ihrer schützenswerten Umgebung. Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 215-230.
- KEIMER, H. (1981): Maßnahmen zum Schutze der Wasserwirtschaft und zur Beseitigung und Verhinderung von Landschaftsschäden im Truppenübungsplatz Senne. Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 231-238.
- SERAPHIM, E. Th. (1981): Vorschläge zur Ausweisung ökologisch wertvoller Biotopkomplexe der Senne als Naturschutzgebiete. Sonderheft III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 239-320.

Band 26 (1982)

- FINKE, P. (1982): Die Geschichte des "Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V.". Bd. 26, 11-159.
- GERHARDT, A. & GRÖSSER-HELLRIEGEL, C. (1982): Untersuchungen zur epiphytischen Flechtenvegetation im Raum Bielefeld. Bd. 26, 161-206.

- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1983): Fundorte bemerkenswerter Pflanzen aus dem Herbarium von Theobald Kade (1843-1927). Bd. 26, 207-228.
- SPÄH, H. & BEISENHERZ, W. (1983): Beiträge zur Fischfauna der Fließgewässer des Bielefelder Stadtgebietes II. Bd. 26, 229-260.
- WYGASCH, J. (1983): Zur Wasserqualität und Algenflora der Lohme (Alme) am Ziegenberg in Paderborn. Bd. 26, 261-268.

Sonderheft 4 (1984)

- ADRIAN, W. & BÜCHNER, M. (1984): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 3 (Schluß): Nachträge, schichtförmige, kieselige, karbonatische und kristalline Gesteine. Sonderheft 4, 4-171.

Band 27 (1985)

- FINKE, P. (1985): Natur, Wissenschaft, Verein. Zum Selbstverständnis eines Naturwissenschaftlichen Vereins in der Gegenwart (Festvortrag zum 75jährigen Bestehen des NV). Bd. 27, 9-25.
- ALBRECHT, J. & LETSCHERT, U. (1985): "Kalktriften Willebadessen" - ein schutzwürdiger Halbtrockenrasen im Oberen Weserbergland. Bd. 27, 27-42.
- CONRADS, K. (1985): Imitationsleistungen einer Gartenrotschwanz-Population (*Phoenicurus phoenicurus*) in der Senne (Ostmünsterland). Bd. 27, 43-64.
- HORSTKOTTE, E. (1985): Zweitbrut des Feldschwirls (*Locustella naevia*) in Ostwestfalen. Bd. 27, 65-79.
- KAPLAN, U. & BEST, M. (1985): Zur Stratigraphie der tiefen Oberkreide im Teutoburger Wald (NW-Deutschland). Teil 1: Cenoman. Bd. 27, 81-103.
- KOPPE, A. (1985): Die asiatische Kermesbeere (*Phytolacca acinosa* Roxb.) im Raum Herford. Bd. 27, 105-107.
- LIENENBECKER, H. (1985): Nachträge und Ergänzungen zu den Verbreitungskarten der Orchideen und Farnpflanzen in Ostwestfalen. Bd. 27, 109-119.
- LIENENBECKER, H. (1985): Stammzuwachs bemerkenswerter Bäume im Altkreis Halle/ Westf. Bd. 27, 121-124.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1985): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Bd. 27, 125-171.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1985): Gelegenheits-Epiphyten auf Kopfweiden im Kreis Gütersloh. Bd. 27, 173-178.
- LOSKE, K.-H. (1985): Vogelsiedlungsdichten im Raum Bielefeld-West - Ein vogelkundlicher Planungsbeitrag. Bd. 27, 179-269.
- LÜTTMANN, J. (1985): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Amphibien im Raum Bielefeld-West (Auswertung von Amphibienbestandsaufnahmen als Beitrag zur Landschaftsplanung). Bd. 27, 271-320.
- MENSENDIEK, H. & KULBROCK, P. (1985): Das Töpkerteich-Gebiet in Bielefeld. Ein naturnahes Sekundär-Biotop. Bd. 27, 321-354.
- SCHÖNFELD, J. (1985): Ein neu aufgeschlossenes Vorkommen von "Emscher-Mergel" (Coniac) in Bielefeld-Brackwede. Bd. 27, 355-368.
- WYGASCH, J. (1985): Kieselalgen des Salzfloragebietes im Süden von Salzkotten. Bd. 27, 369-403.
- CONRADS, K. (1985): Rolf Dirksen (1907-1983). Bd. 27, 406.

Band 28 (1986)

- (1986) Erster Umweltpreis der Stadt Bielefeld 1985 an den Naturwissenschaftlichen Verein. Bd. 28, I-VII.
- SCHIEKE, R. (1986): Die Avifauna des Werretales zwischen Herford und Löhne und ihre Gefährdung. Bd. 28, 5-41.
- SCHMIDT, C. (1986): Zweijährige avifaunistische Bestandsaufnahme im Werretal zwischen Herford und Bad Salzuflen (1982-1983). Bd. 28, 43-101.
- BERNHARD, K.-G. (1986): Das Vorkommen von Wanzen und Zikaden in den trockenen Grassäumen im randlichen Sennegebiet bei Dreihausen/Paderborn. Bd. 28, 103-107.
- BÜCHNER, M. (1986): Geothermisch bedingte Veränderungen in Rhät- und Jura-Gesteinen des Unteren Weserberglandes als Folge des Vlothoer Glutflußmassivs. Bd. 28, 109-138.

- BÜCHNER, M. (1986): Kieselgeoden im Wiehengebirge als Rohstoff steinzeitlicher Artefakte ("Wiehengebirgs-Lydit"). Bd. 28, 139-171.
- CONRADS, K. (1986): Chronik - insbesondere des Gesangsrepertoires - eines (x+8)jährigen Ortolan-Männchens (*Emberiza hortulana*) aus der Senne (Ostmünsterland). Bd. 28, 173-189.
- CONRADS, K. (1986): Stabilität und Veränderungen eines Gesangsdialektes des Buchfinken (*Fringilla coelebs*) im Zeitraum von 1964/66 bis 1982/83 in Ostwestfalen. Bd. 28, 191-212.
- FRANKEN, E. (1986): Zum Kleinklima der Heide- und Torfmoos-Gesellschaften des Naturschutzgebietes Kipshagener Teiche. Bd. 28, 213-271.
- HELBIG, A. & LASKE, V. (1986): Zehnjährige Planbeobachtungen des herbstlichen Vogelzuges in Ostwestfalen: Status, Zugzeiten und Häufigkeiten der einzelnen Arten. Bd. 28, 273-300.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1986): Fundorte bemerkenswerter Farn- und Blütenpflanzen aus dem Herbarium von Dr. Werner Hollborn (1910-1984). Bd. 28, 301-329.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1986): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 2. Folge. Bd. 28, 331-381.
- STOCKEY, A. & BRECKLE, S.-W. (1986): Auswertung von Untersuchungen zur Vegetation und Gewässergüte eines Wiesensieks. Bd. 28, 383-433.

Band 29 (1988)

- CONRADS, K. (1988): Prof. Dr. Klaus Immelmann (1935-1987). Bd. 29, III-IV.
- BRECKLE, S. W. (1988): Untersuchungen zur Nitratbelastung des Grundwassers in der Senne (im Süden Bielefelds). Bd. 29, 1-22.
- ELBERTZ, M. & MANNESMANN, R. (1988): Qualitative und quantitative Verteilungsmuster von human- und veterinärmedizinisch interessanten Parasiten in Abwassersystemen. Eine Untersuchung im Raum Bielefeld. Bd. 29, 23-54.
- GERHARDT, A., KOCH, B. & POLLMANN, D. (1988): Vergleichende ökologische Untersuchungen zur Pilzvegetation unterschiedlicher Waldgebiete der Senne. Bd. 29, 55-100.
- HAUBOLD, S. (1988): Beitrag zur Kenntnis der Haubenlerche (*Galerida cristata* L.) und ihrer Bestandentwicklung in Ostwestfalen und in der Stadt Bielefeld. Bd. 29, 101-119.
- LAKMANN, G. (1988): Zur Avifauna des Naturschutzgebietes "Rabbruch" (Salzkotten, Kr. Paderborn). Bd. 29, 121-175.
- LIENENBECKER, H. (1988): Phänologische Beobachtungen im Raum Bielefeld von 1973-1985. Bd. 29, 177-186.
- LIENENBECKER, H. (1988): Die Verbreitung ausgewählter Wildpflanzen im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 29, 187-217.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1988): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 3. Folge. Bd. 29, 219-256.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1988): Die Verbreitung ausgewählter Getreideunkräuter (Secalietea) in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Bd. 29, 257-351.
- LOOS, G. H. (1988): *Rubus fasciculatus* P. J. Müller in der Umgegend von Geseke. Bd. 29, 353-356.
- NOTTMAYER-LINDEN, K. (1988): Eine avifaunistische Bestandserfassung in zwei Bielefelder Bachtälern - ein Vergleich und der Versuch einer ökologischen Bewertung. Bd. 29, 357-398.
- STOCKEY, A. & BRECKLE, S.-W. (1988): Untersuchungen zur bachbegleitenden Vegetation und deren kleinräumige Abhängigkeit von der Geomorphologie. Bd. 29, 399-424.

Band 30 (1989)

- BLUME, R. (1989): Chemische Grundlagenarbeit im Naturwissenschaftlichen Verein. Gedanken anlässlich der Gründung einer neuen Arbeitsgemeinschaft. Bd. 30, 1-13.
- BORGSTEDT, M. & GERHARDT, A. (1989): Untersuchungen zur Luftgüte im Stadtgebiet von Gütersloh anhand epiphytischer Flechten als Bioindikatoren. Bd. 30, 15-47.
- BRECKLE, S.-W. (1989): Die Bielefelder Baumliste - Bäume in der Stadt und ein Plädoyer für ein Arboretum. Bd. 30, 49-79.
- BÜLTMANN, B. (1989): Vegetationsverhältnisse des NSG "Theesen"/Bielefeld. Bd. 30, 81-86.
- CONRADS, K. (1989): Der Ortolan (*Emberiza hortulana*) in der Senne (Ostmünsterland): Weiterer Rückgang 1977-1988. Bd. 30, 87-104.
- FINKE C., HÄRTEL, H. & SCHNELL, K. (1989): Die Verbreitung der Brutvögel im Altkreis Büren 1986/87. Bd. 30, 105-150.

- GROSSKOPF, J. (1989): Die Zonierung der Carabidenfauna in Kalk-Magerrasen des Weserberglandes. Bd. 30, 151-181.
- GÜNTHER, P., SONNEBORN, I. UND W. & BRECKLE, S.-W. (1989): Untersuchungen zum Schwermetall- und Aluminiumgehalt Höherer Pilze im Bielefelder Raum. Bd. 30, 183-253.
- HILLEBRAND, A. & BRECKLE, S.-W. (1989): Die Vegetationsverhältnisse des Sprungbachtals/Senne - Bestandsaufnahme, Entwicklungsmöglichkeiten, Pflegevorschläge. Bd. 30, 255-290.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1989): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 4. Folge. Bd. 30, 291-345.
- MANNESMANN, R. & ELBERTZ, M. (1989): Fließgewässer als Transportsysteme von Helminthenstadien - eine Untersuchung im Raum Bielefeld. Bd. 30, 347-371.
- PLESKER, M. (1989): Funde von Süßwassermuscheln in Bielefeld. Bd. 30, 373-376.
- SOMMER, W.-H. (1989): Die Waldgesellschaften im Bereich der geplanten A33 zwischen Steinhagen und Halle. Bd. 30, 377-390.

Band 31 (1990)

- BALDA, R. P. & CONRADS, K. (1990): Freilandbeobachtungen an Sibirischen Tannenhähern (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) 1977/78 in Bielefeld. Bd. 31, 1-31.
- BOCKWINKEL, G., DRESSEL, J. & ELBERTZ, M. (1990): Entwicklung eines konzeptionellen Naturschutzes am Beispiel des Beckendorfer Mühlenbachtals in Bielefeld. Teil 1: Bedeutung und Auswertung der Kulturgeschichte einer Landschaft. Bd. 31, 33-48.
- DRESSEL, J. & BOCKWINKEL, G. (1990): Entwicklung eines konzeptionellen Naturschutzes am Beispiel des Beckendorfer Mühlenbachtals in Bielefeld. Teil 2: Bedingungen für das Überleben von Wirbellosen-Populationen in Grünlandbereichen. Bd. 31, 49-69.
- HENKE, J.-H. (1990): Die Niederterrassenablagerungen der Werre in der Flur "Blutwiese", Löhne-Gohfeld (TK 25, 3718 Bad Oeynhausen, R 83 460, H 86 800) - Versuch einer Gliederung weichselkaltzeitlicher Sedimente anhand von Pollenanalysen und 14 C-Datierung. Bd. 31, 71-83.
- HILLEBRAND, A. & RÜTHER, P. (1990): Vegetationsverhältnisse an den Fließgewässern der Stadt Halle/Westfalen - Bestandsaufnahme und Bewertung. Bd. 31, 85-128.
- HOFFMANN, A. & DRESSEL, J. (1990): Fischfauna des Beckendorfer Mühlenbaches (Bielefeld) - Analyse, fischereibiologische Bewertung und Entwicklungsziele. Bd. 31, 129-147.
- LAUTERBACH, K.-E. (1990): Eine winteraktive *Tjederina gracilis* (SCHNEIDER) in Bielefeld und zum Problem der disjunkten Verbreitung der Art (Insecta - Planipennia - Chrysopidae). Bd. 31, 149-161.
- LAUTERBACH, K.-E. & SIEBEN, S. (1990): Zwei bemerkenswerte Schneckenfunde aus der Umgebung von Bielefeld. Bd. 31, 163-168.
- LIENENBECKER, H. (1990): Vergleichende Untersuchungen zur Bestandsdichte von Mehl- und Rauchschnaken im Raum Halle/Westfalen. Bd. 31, 169-177.
- LIENENBECKER, H. (1990): Die phänologischen Beobachtungen Bernhard Drostes im Raum Bielefeld, Bd. 31, 179-193.
- LIENENBECKER, H. (1990): Fundorte bemerkenswerter Farn- und Blütenpflanzen aus dem Herbarium und den Exkursionstagebüchern von Wilhelm Kleinewächter (1904-1976). Bd. 31, 195-216.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1990): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 5. Folge. Bd. 31, 217-262.
- PLESKER, M. (1990): Zur ehemaligen und heutigen Verbreitung von Süßwassermuscheln im Stadtgebiet von Bielefeld und der weiteren Umgebung. Bd. 31, 263-269.
- SCHLEEF, M. (1990): Zur Anlage einer Genbank: Einbringung von Maus-Genen in Bakterien für molekulargenetische Untersuchungen. Bd. 31, 271-288
- SONNEBORN, I. & W. (1990): Überarbeitete und erweiterte Pilzflora des Ochsenberges in Bielefeld. Aktueller Stand bis Dezember 1989. Bd. 31, 289-319.

Band 32 (1991)

- BECKER, A. & RÜTHER-LÜLFSMANN, P. (1991): Verfahren zur Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern des Bielefelder Osning und des Ravensberger Hügellandes. Bd. 32, 1-36.
- BREITKREUTZ, H., DIEDRICH, R. & METZDORF, R. (1991): Fossilfunde aus der Schwarz-Bunten-Wechselfolge (Ob. Cenoman bis Unter Turon) des Ostwestfalendamms bei Bielefeld. Bd. 32, 37-48.

- BREITKREUTZ, H. & METZDORF, R. (1991): Erstfund der Anfangswindung von *Eubostrychoceras saxonicum* (SCHLÜTER, 1875) aus dem Oberen Turonium von Halle/Westf. (Ammonoidea, Obere Kreide, NW-Deutschland). Bd. 32, 49-57.
- BÜLTMANN, B. (1991): Vegetationsverhältnisse des geplanten NSG Käseberg in Bielefeld/Brackwede. Bd. 32, 59-76.
- GRUNDMANN, B. (1991): Die Coleopterenfauna des Oppenweher Moores. Bd. 32, 77-123.
- KAPLAN, U. (1991): Zur Stratigraphie der tiefen Oberkreide im Teutoburger Wald (NW-Deutschland). Teil 2: Turon und Coniac im Steinbruch des Kalkwerks Foerth, Halle/Westfalen. Bd. 32, 125-159.
- LANGE, A. (1991): Untersuchung zur Laichwanderung einer Erdkrötenpopulation (*Bufo bufo* L.) bei Heinsen, Landkreis Holzminden. Bd. 32, 161-187.
- LATSCH, M. & LAUTERBACH, K.-E. (1991): Ein Vorkommen der Gefleckten Heideschnecke bei Bielefeld. Bd. 32, 189-193.
- LAUTERBACH, K.-E. (1991): Zum Vorkommen von *Dromius angustus* BRULLE (Coleoptera, Carabidae) in Bielefeld. Bd. 32, 195-208.
- LAUTERBACH, K.-E. (1991): Ein Vorkommen des Rankenden Erdrauchs in Bielefeld-Sennestadt. Bd. 32, 209-216.
- MÜLLER, S., PAULY, C. & GERHARDT, A. (1991): Zur Ökologie der Makromyceten ausgewählter Waldbestände des Bestenberges bei Lämershagen (Bielefeld). Bd. 32, 217-255.
- QUELLE, M. & CONRADS, K. (1991): Maße und weitere Kennzeichen beringter Ortolan-Männchen (*Emberiza hortulana*) aus der Senne (Ostmünsterland). Bd. 32, 257-262.
- RUSTIGE, K.-H. (1991): Eine Bestimmungshilfe für die epizoischen Ciliaten der einheimischen Gammariden. Bd. 32, 263-290.
- RUSTIGE, K.-H. & MANNESMANN, R. (1991): Die Verbreitung der epizoischen Ciliaten von *Gammarus pulex* L. im Johannisbachsystem des Ravensberger Hügellandes (Ostwestfalen). Bd. 32, 291-321.
- SCHULT, N. (1991): Einige Bemerkungen über einen Aufschluß im Cenoman des Storkenberges bei Halle/Westf.. Bd. 32, 323-334.
- SONNEBORN, I. & W. (1991): Wie ein unscheinbares Stückchen Wiese zum Naturdenkmal werden kann. Bd. 32, 335-339.
- STOCKEY, A. (1991): Vegetation und Landschaftsökologie der Bachauen des Ravensberger Hügellandes (Teil I). Grundsätzliche Überlegungen zur Orientierung landschaftsökologischer Untersuchungen. Bd. 32, 341-355.
- BONGARDS, H. (1991): Europa 1992 - Naturschutz und Politik. Bd. 32, 357-380.
- WOLFF, P. & RAABE, U. (1991): *Lemna turionifera* LANDOLT in Westfalen. Bd. 32, 381-385.
- CONRADS, K. (1991): Rolf Siebrasse wurde 70 Jahre alt. Bd. 32, 387-398.
- BÜCHNER, M. (1991): Walther Adrian (1906-1990). Bd. 32, 400-401.
- CONRADS, K. (1991): Johanna Sieber (1923-1990). Bd. 32, 387-398.

Band 33 (1992)

- CONRADS, K. & W. (1992): Der Mittelspecht (*Picoides medius*) im Beller Holz (Kreis Lippe). Bd. 33, 5-46.
- FLEISCHER, A., NOLTE, H., UNTRIESER, A., STOCKEY, A. & BRECKLE, S.-W. (1992): Vegetation und Landschaftsökologie der Bachauen des Ravensberger Hügellandes (Teil II). Landschaftsökologische Kartierung und Auswertung historischer Karten des Fließgewässersystems Johannisbach als Planungsgrundlage. Bd. 33, 47-91.
- GRUNDMANN, M., WÄCHTER, H.J. & HÄRTEL, I. (1992): Die Moose der Bielefelder Fließgewässer, Teil 1: Verbreitung. Bd. 33, 93-133.
- HÄRTEL, H. (1992): Zur Ausbreitung von Reiher- und Tafelente (*Aythya fuligula*, *A. ferina*) in Ostwestfalen-Lippe bis 1991. Bd. 33, 135-144.
- HAPPE, J. (1992): Verbreitung der Elsbeere (*Sorbus torminalis* C.) im Forstlichen Wuchsgebiet Weserbergland in Nordrhein-Westfalen. Bd. 33, 145-172.
- HASENCLEVER, H. (1992): Einige außergewöhnliche Brutplätze des Turmfalken (*Falco tinnunculus*) im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 33, 173-182.
- HASENCLEVER, H. (1992): Weitere Funde im Baltikum beringter Kohlmeisen (*Parus major* L.) in Ostwestfalen. Bd. 33, 183-189.

- KAPLAN, U. (1992): Die tiefe Oberkreide des Teutoburger Waldes. Teil 3: Das Turon zwischen Bielefeld-Senne und Augustdorf. Bd. 33, 191-208.
- LAUTERBACH, K.-E. (1992): Phylogenetische Systematik. Bedeutung, Leistung, Anspruch. Bd. 33, 209-240.
- LAUTERBACH, K.-E. (1992): Zum Vorkommen von *Agrilus cyanescens* RATZEBURG (Coleoptera, Buprestidae) in Bielefeld-Sennestadt. Bd. 33, 241-246.
- LIENENBECKER, H. (1992): Verbreitung und Vergesellschaftung der Mauerpflanzen im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 33, 247-269.
- METZDORF, R. (1992): Zur Fauna des Hyphantoceras-Event (Oberes Turonium) von Halle und Bielefeld (Westfalen, NW-Deutschland). Bd. 33, 271-331.
- PALM, S. & STÖWER, B. (1992): Daten zum Bestand des Igels (*Erinaceus europaeus*) in einem Gebiet im Nordwesten von Bielefeld. Bd. 33, 333-347.
- SALETZKI, M. (1992): Die Vegetationsverhältnisse der Naturdenkmäler "Piepenbrink" und "Weckers Teich" (Kreis Paderborn). Bd. 33, 349-368.
- WÄCHTER, H. J. (1992): Quellenverhältnisse und Quellschädigung im Mittleren Teutoburger Wald (Kreisfreie Stadt Bielefeld, Westfalen). Bd. 33, 369-402.
- SONNEBORN et al. (1992): Gardasee-Reise des Naturwissenschaftlichen Vereins vom 6.-16.5.1991. Reisetagebuch mit Artenlisten. Bd. 33, 403-424.

Band 34 (1993)

- BENDER, B. (1993): Libellenvielfalt an neu angelegten Gartenteichen. Beobachtungen über 8 Jahre. Bd. 34, 3-10.
- BOMBECK, T. (1993): Vegetationskundliche Untersuchungen in schutzwürdigen Waldparzellen im Osten von Bielefeld. Bd. 34, 11-38.
- CONRADS, K. & QUELLE, M. (1993): Winterbeobachtungen am Erlenzeisig (*Spinus spinus*) an einer Futterstelle in Bielefeld (Stadtbezirk Mitte). Bd. 34, 39-66.
- FINKE, P. (1993): Naturerfahrung. Bedingungen der Reparatur unserer natürlichen und kulturellen Ökosysteme. Bd. 34, 67-84.
- HÄRTEL, H. (1993): Veränderungen der Bielefelder Vogelwelt seit 1989. Bd. 34, 85-93.
- HOFFMANN, A. & ELBERTZ, M. (1993): Fischereiökologische Untersuchungen im Rahmen von landschaftsökologischen Gutachten. Analysemöglichkeiten, Schutzziele und Entwicklungsmaßnahmen am Beispiel des Biotopmanagementplanes "Johannisbachtal" (Bielefeld). Bd. 34, 95-114.
- KNOTHE, B. (1993): Das Bielefelder Ackerrandstreifenprogramm. Bd. 34, 115-142.
- KRIESTEN, B. (1993): Der Brutvogelbestand der Stadt Löhne. Eine Bestandsanalyse des Brutvogelbestandes mittels einer Rasterkartierung. Bd. 34, 143-162.
- LAUTERBACH, K.-E. (1993): Der Wespenbaum. Bd. 34, 163-169.
- LAUTERBACH, K.-E. (1993): Schwebfliegen (Diptera - Syrphidae) in Bielefeld und Umgegend. I. Die Gattung *Didea*. Bd. 34, 171-175.
- METZDORF, R. (1993): Die innerartliche Variationsbreite von *Hyphantoceras reussianum* (d'ORBIGNY, 1850) aus dem Bereich des Hyphantoceras-Event (Oberes Turonium) von Halle/Westf. und dem Ostwestfalendamm (Bielefeld). Bd. 34, 177-215.
- NOLTE H., FLEISCHER, A. & STOCKEY, A. (1993): Vegetation und Landschaftsökologie der Bachauen des Ravensberger Hügellandes (Teil III). Pflanzensoziologische Charakterisierung der Bachtäler des Johannisbachsystems. Bd. 34, 217-261.
- SCHERFOSE, V. (1993): Bestandsentwicklung und Vergesellschaftung der Schachblume (*Fritillaria meleagris* L.) im NSG Tiergarten (Erweiterung Schachblumenwiesen; Kreis Warendorf). Bd. 34, 263-272.
- SCHULZE, W. (1993): Neuzeitliche Arealerweiterungen bei Eulenfaltern (Insecta, Lepidoptera: Noctuidae) in Mitteleuropa. Bd. 34, 273-317.
- SEPPELER, D. (1993): Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen in Waldparzellen im Bielefelder Osten (Gut Eckendorf) als Grundlage für Biotopmaßnahmen. Bd. 34, 319-356.
- WÄCHTER, H. J. & HÄRTEL, I. (1993): Zur Moosflora der Bielsteinschlucht im Teutoburger Wald (TK 4119.43) in den Jahren 1856, 1933 und 1992 (Beitrag zur Moosflora von Westfalen). Bd. 34, 357-365.

Band 35 (1994)

- BENDER, B. (1994): Erste Tendenzen zur Körperlänge der adulten Erdkröten (*Bufo bufo*) in Bielefeld. Bd. 35, 3-6.
- BROZOWSKI, F. & SCHLEEF, J. (1994): Zur Heuschreckenfauna (Orthoptera: Saltatoria) im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 35, 7-19.
- FAHNENBRUCK, M. & CARLMAYER, A. (1994): Eine seltene Monstrosität der Weinbergschnecke *Helix pomatia*. Bd. 35, 21-24.
- HÄRTEL, I. (1994): Die Moosvegetation des Sennefriedhofs in Bielefeld. Bd. 35, 25-54
- HASENCLEVER, H. (1994): Das „Ei im Ei“ (Ovum in ovo) Bd. 35, 55-57.
- KAPLAN, U. (1994): Zur Stratigraphie und Korrelation des Soester Grünsandes, Ober-Turon, Westfalen. Bd. 35, 59-78.
- LAUTERBACH, K.-E. (1994): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend II (Diptera - Syrphidae). Bd. 35, 79-97.
- LAUTERBACH, K.-E. (1994): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend III (Diptera - Syrphidae). Bd. 35, 99-104.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1994): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 6. Folge Bd. 35, 105-183.
- MEINIG, H., BAASNER, S. & HÄRTEL, H. (1994): Die Säugetiere (Insectivora, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora) Bielefelds nördlich des Teutoburger Waldes. Bd. 35, 185-204.
- METZDORF, R. (1994): Ein Fisch (*Lepidotus elvensis* de Blainville) aus dem Lias (epsilon) von Gadderbaum (Bethel) bei Bielefeld. Bd. 35, 205-210.
- QUIRINI, C. (1994): Vegetationskundliche Untersuchungen rings um die „Daudeshove“ in Bielefeld-Stieghorst. Bd. 35, 211-245.
- RÜTHER, P. & SCHROEDER, C. (1994): Die Senne - eine Landschaftseinheit als kulturgeschichtliches Erbe. Bd. 35, 247-268.
- RUSTIGE, K. H. & FRIEDRICH, C. (1994): Zur Träger- und trägertopographischen Spezifität der epizotischen Ciliaten auf *Asellus aquaticus*. Mit Bestimmungsschlüssel Bd. 35, 269-310.
- RZEPKA, S. (1994): Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen in einem Waldgebiet bei Heepen (Bielefeld Ost) als Grundlage für Naturschutzmaßnahmen. Bd. 35, 311-339.
- SAKAUTZKY, H. (†) (1994): Landschaft und Pflanzenwelt von Gütersloh und Umgebung Bd. 35, 341-350.
- WÄCHTER, H. J. (1994): Zur Ausbildung *Sphagnum*-reicher Quellfluren im Teutoburger Wald. Bd. 35, 351-398.
- CONRADS, K. (1994): Hilmar Hasenclever (1919-1994). Bd. 35, 399-403.
- LIENENBECKER, H. (1994): Hans Sakautzky (1908-1994). Bd. 35, 404-406.

Band 36 (1995)

- BENDER, B. (1995): Zur Amphibienwanderung im Frühjahr 1995 an der Waterboerstraße, Bielefeld. Bd. 36, 3-13.
- EBEL, R. (1995): Über neue Aufschlüsse im Ober-Sinemurium (Lias beta, Unterer Jura) der Herforder Liasmulde (Nordflügel). Bd. 36, 15-48.
- HADASCH, J. (1995): Frühsommerzug der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Raum Herford (Ostwestfalen). Bd. 36, 49-54.
- HADASCH, J. (1995): Ein aktueller Nachweis der Ringelnatter (*Natrix natrix*) für den Kreis Herford. Bd. 36, 55-56.
- HÄRTEL, H. & CONRADS, K. (1995): Die Invasion des Dickschnäbeligen Tannenhähers *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* im Jahre 1993 nach Ostwestfalen-Lippe. Bd. 36, 57-73.
- HAUBOLD, S. (1995): Aufbruch zur Natur. Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung des Naturverständnisses in den letzten zwei Jahrhunderten und deren Bedeutung für Gesellschaft und Politik. Bd. 36, 75-115.
- LAUTERBACH, K.-E. (1995): Die Kleine Hornisse in Bielefeld und Umgegend (Hymenoptera - Vespidae). Bd. 36, 117-135.
- LAUTERBACH, K.-E. (1995): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend IV (Diptera - Syrphidae). Bd. 36, 137-152.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1995): Das Herbarium der Geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein. Bd. 36, 153-164.

- MEINIG, H., BAASNER, S. & HÄRTEL, H. (1995): Zur Verbreitung der jagdbaren Säugetierarten (Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla) Bielefelds. Bd. 36, 165-174.
- QUIRINI, C. (1995): *Parentucellia viscosa* - Eine Mittelmeerpflanze im Feuchtwiesenschutzgebiet. Bd. 36, 175-177.
- RIEGRAF, W. (1995): Wilhelm von der MARCK (1815-1900) aus Hamm – ein bedeutender westfälischer Naturforscher und Paläontologe. Bd. 36, 179-234.
- RÖMER, U. & VENNE, W. (1995): Erster Nachweis des Bachneunauges *Lampetra planeri* (BLOCH, 1784) (Petromyzontidae) auf dem Gebiet der Stadt Bielefeld. Bd. 36, 235-245.
- RUSTIGE, K. H. (1995): Auswirkungen von Salzbelastungen auf die Ciliatenbesiedlung in Fließgewässern. Bd. 36, 247-274.
- WÄCHTER, H. J. (1995): Zur Naturgeschichte der Lutterquellen im Bielefelder Paß (Teutoburger Wald). Bd. 36, 275-305.
- WENZEL, E. (1995): Ruderalgesellschaften im Bielefelder Stadtgebiet. Ergebnisse vergleichender Untersuchungen zu Artenkombination, Verbreitung und Vorkommen ausgewählter Ruderalgesellschaften. Bd. 36, 307-336.
- HEPPEL, Th. (1995): Diether Delius (1923-1995). Bd. 36, 339-341.
- RAABE, U. (1995): Eva Maria Wentz (1906-1995). Bd. 36, 342-345.

Band 37 (1996)

- BEISENHERZ, W. (1996): Langzeit-Entwicklung von Groppenbeständen nach Wiederansiedlung im Johannisbach und Hasbach in Bielefeld, Ostwestfalen. Bd. 37, 3-14.
- HUNGERBÜHLER, A. & SACHS, S. (1996): Ein großer Ichthyosaurier aus dem Pliensbachium von Bielefeld. Bd. 37, 15-52.
- KOCH, H.-W. & WEDECK, H. (1996): Über ökologische Unterschiede zwischen den Mastfußflächen einer Hochspannungsleitung und angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Standorten bei Hövelhof im Raum Paderborn. Bd. 37, 53-85.
- LAUTERBACH, K.-E. (1996): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend V (Diptera - Syrphidae). Bd. 37, 87-113.
- LAUTERBACH, K.-E. (1996): Die Kleine Hornisse in Bielefeld und Umgegend II (Hymenoptera - Vespidae). Bd. 37, 115-125.
- LAUTERBACH, K.-E. (1996): Grabwespen (Hymenoptera - Sphecidae) in Bielefeld und Umgegend I: Sandwespen (Ammophilomorpha). Mit Anmerkungen zum Phylogenetischen System und Problemen der Phylogenetischen Systematik. Bd. 37, 127-152.
- LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1996): Ausgewählte Daten aus einer Fundortkartei zu Zeichnungen von Farn- und Blütenpflanzen von Eva Maria Wentz (1906-1995). Bd. 37, 152-172.
- MEINIG, H. & RATHJEN, H. (1996): Die Mauereidechse (*Podarcis muralis*), eine neue Reptilienart in Bielefeld - kein Grund zum Feiern. Bd. 37, 173-177.
- MÖLLER, E. (1996): Die Libellen des Kreises Herford (Insecta: Odonata). Bd. 37, 179-204.
- RATHJEN, H. (1996): Beitrag zur Kenntnis der Wildbienenfauna im Bielefelder Osning und seinem nördlichen Vorland (Hymenoptera, Apidae). Bd. 37, 205-227.
- RÖMER, U. & VENNE, W. (1996): Ein Bestand des Zwergwelses *Ictalurus nebulosus* (Le Sueur, 1890) (Teleostei: Ameiuridae) im Haustenbach (Kreis Paderborn/Ostwestfalen). Bd. 37, 229-236.
- SACHS, S. (1996): Dinosaurier-Funde aus Westfalen. Bd. 37, 237-253.
- SACHS, S. & HUNGERBÜHLER, A. (1996): Ein Ichthyosaurier-Fund aus dem Dogger von Bielefeld. Bd. 37, 255-260.
- SKUPIN, K. (1996): Allochthone Oberkreide-Vorkommen (Herpolithe) am Nord- und Ostrand der Senne zwischen Brackwede, Augustdorf und Schlangen. Bd. 37, 261-288.
- WÄCHTER, H. J. (1996): Veränderungen der Moosflora des Naturschutzgebietes Kipshagener Teiche (Kreis Gütersloh) zwischen 1930 und 1995. Bd. 37, 289-303.
- WÄCHTER, H. J. (1996): Zur Verbreitung von *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra in Ostwestfalen und angrenzenden niedersächsischen Gebieten. Bd. 37, 305-321.

Band 38 (1997)

- BENDER, B. (1997): Größenunterschiede bei adulten Erdkröten verschiedener Populationen in Bielefeld. Bd. 38, 5-19.

- CONRADS, K. & W. (1997): Ergänzende Beobachtungen am Mittelspecht (*Picoides medius*) im Beller Holz (Kreis Lippe) 1993-1997. Bd. 38, 21-37.
- HÄRTEL, H. (1997): Das Vorkommen der Gemeinen Heideschnecke (*Helicella itala* Linnaeus 1758) im südlichen Kreis Paderborn. Bd. 38, 39-42.
- HÄRTEL, H. (1997): Zum Vorkommen des Maulwurfs (*Talpa europaea*) im Bielefelder Stadtgebiet. Bd. 38, 43-47.
- HÄRTEL, H. & PLESKER, M. (1997): Reptilienvorkommen in Bielefeld. Bd. 38, 49-57.
- LAUTERBACH, K.-E. (1997): Grabwespen in Bielefeld und Umgegend II: Alyssonini und Nyssonini (Hymenoptera - Sphecidae - Nyssoninae). Bd. 38, 59-75.
- LAUTERBACH, K.-E. (1997): Grabwespen in Bielefeld und Umgegend III: Gorytini (Hymenoptera - Sphecidae - Nyssoninae). Bd. 38, 77-87.
- LIENENBECKER, H. (1997): Florenelemente unterschiedlicher Florenregionen in Westfalen und deren ökologische Charakterisierung. Bd. 38, 89-120.
- LIENENBECKER, H. (1997): Vorkommen und Vergesellschaftung des Purpur-Storchschnabels (*Geranium purpureum* Vill.) im Raum Bielefeld - Gütersloh. Bd. 38, 121-126.
- MEINIG, H. & BAASNER, S. (1997): Zur Verbreitung und Ökologie der Kleinwühlmaus (*Microtus subterraneus*) in der Umgebung Bielefelds. Bd. 38, 127-134.
- MENSENDIEK, H. (1997): Freilandbeobachtungen an einer Population der Wespenspinne (*Argiope bruennichi* Scopoli) in Bielefeld. Bd. 38, 135-153.
- SERAPHIM, E.Th. (1997): Heilgrund - Blumenkämpe - Piepersiek und andere schützenswerte Biotopkomplexe in der Kleinenberger Mulde am westl. Rand des Eggegebirges. Bd. 38, 155-214.
- SPOTT, J. & BARTELS, S. (1997): Wasserläufer (*Gerris lacustris* (L.)) als Evolutionsmodell, sowie eine vorläufige Bestandsaufnahme der im Bielefelder Westen vorkommenden Gerriden (Insecta, Heteroptera, Gerridae). Bd. 38, 215-229.
- TORNEDE, D. & HARRACH, T. (1997): Naturschutz auf dem Truppenübungsplatz Senne. Eine Synopse divergierender Entwicklungskonzepte. Bd. 38, 231-248.
- WÄCHTER, H. J. (1997): Zur Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Systems bei der Planung von Großschutzgebieten in der Senne. Bd. 38, 249-286.
- WALTER, B., NOLKEMPER, D. & MEINIG, H. (1997): Zum Vorkommen des Siebenschläfers (*Myoxus glis*) im Kreis Gütersloh. Bd. 38, 287-292.
- ZIEMBA, M. (1997): Ehemalige Tonabgrabungen im Ravensberger Hügelland: erhaltenswerte Sekundärbiotop mit hohem ökologischen Wert - ein weiteres Beispiel. Bd. 38, 293-312.
- BÜCHNER, M. (1997): Zur Fundgeschichte des Ichthyosaurier-Restes aus dem Dogger von Bielefeld. Bd. 38, 313-315.
- FINKE, P. (1997): Siegfried Haubold (1907-1996). Bd. 38, 321-322.

Band 39 (1998)

- CONRADS, K. & HÄRTEL, H. (1998): Beobachtungen an Dickschnäbligen Tannenhähern (*Nucifraga caryocatactes*) in Bielefeld 1993/94. Bd. 39, 3-13.
- HANISCH, M. (1998): Die Heuschreckenfauna der Siektäler des Warmenausystems unter besonderer Berücksichtigung der Gehölzstrukturen. Bd. 39, 15-42.
- KAPLAN, U. (1998): Zur Stratigraphie der tiefen Oberkreide im Teutoburger Wald (NW-Deutschland). Teil 4: Neue stratigraphische Ergebnisse zum Cenoman des Raumes Halle (Westfalen). Bd. 39, 43-69.
- LAUTERBACH, K.-E. (1998): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend VI: Cerioidini - Langhorn-Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae). Bd. 39, 71-80.
- LAUTERBACH, K.-E. (1998): Bemerkenswerte Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) aus dem durch Bauungspläne gefährdeten Bereich „Württembergische Allee“ in Bielefeld-Sennestadt. Bd. 39, 81-95.
- LENZ, H. & RUSTIGE, K. H. (1998): Einflüsse von Aufstauungen auf die Makrozönose eines urbanen Fließgewässers. Eine Untersuchung am Weser-Lutter-System (Ostwestfalen). Bd. 39, 97-124.
- LIENENBECKER, H. (1998): Die Kupfer-Felsenbirne - *Amelanchier lamarckii* SCHROEDER - seit 1864 als Neophyt in den nördlichen Bauerschaften Güterslohs (in memoriam Elisabeth Böhme 1924 - 1998). Bd. 39, 125-142.
- LIENENBECKER, H. (1998): Die Vegetationsverhältnisse des NSG „Hünenburg“ in Bielefeld. Bd. 39, 143-151.

- MÖBIUS, G. (†), bearbeitet von J. ALBRECHT (1998): Lokalavifauna von Gütersloh und Umgebung: Brutvögel. Bd. 39, 153-196.
- PLESKER, M. & GLATFELD, M. (1998): Amphibienvorkommen in Bielefeld. Bd. 39, 197-217.
- RUSTIGE, K.-H. (1998): Ciliaten- und Makrozoenbesiedlung bei unterschiedlicher saprobieller Belastung im Johannisbach und in der Aa (Ostwestfalen). Bd. 39, 219-239.
- VOGT, A. (1998): Quellen im Kreis Herford - Erfassung und Schutzmaßnahmen. Das Quellschutz-Projekt der Biologischen Station Ravensberg. Bd. 39, 241-268.
- BÜCHNER, M. (1998): Ernst Neumann (1910-1997). Bd. 39, 270-271.

Band 40 (1999)

- LAUTERBACH, K.-E. (1999): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend VII: Die Hundsnasen- oder Schnauzenschwebfliege *Blera fallax* (LINNAEUS, 1758) (Diptera - Syrphidae). Bd. 40, 5-11.
- PÜCHEL-WIELING, F. (1999): Daten zum Mittelspecht (*Picoides medius*) im Kreis Lippe 1996 und 1999. Bd. 40, 13-42.
- PÜCHEL-WIELING, F. & WALTER, B. (1999): Der Laubfrosch (*Hyla arborea* L.) im Kreis Gütersloh – Bestandserfassung und Artenschutzmaßnahmen 1996-1999. Bd. 40, 43-55.
- QUIRINI, C. (1999): Die „Ochsenheide“ in Bielefeld zwischen Naherholung und Naturschutz. Bd. 40, 57-83.
- QUIRINI, C. (1999): Flora und Pilze des Naturschutzgebietes „Rietberger Fischteiche“. Bd. 40, 85-108.
- RUSTIGE, K. H. & MANNESMANN, R. (1999): Auswirkungen von Salzbelastungen auf die Mikro- und Makrozoenfauna in Fließgewässern. Bd. 40, 109-126.
- SCHLEEF, J., PÜCHEL-WIELING, F. & WALTER, B. (1999): Zur Avifauna der Rieselfelder Windel in Bielefeld-Senne. Bd. 40, 127-144.
- VAHLE, H.-Chr. (1999): Magerrasen im Ravensberger Lösshügelland? Bd. 40, 145-169.
- WÄCHTER, J. (1999): Zum Einfluss des prähistorischen Menschen auf die Ausbildung der Senne-landschaft – Modell einer Landschaftsentwicklung. Bd. 40, 171-237.
- WAGNER, H.-G. (1999): Zu Verbreitung und Ökologie des Knotigen Laichkrautes *Potamogeton nodosus* POIRET im Oberwesertal. Bd. 40, 239-267.

Band 41 (2001)

- ALTHAUS, D., AHNFELDT, F. & QUIRINI, C. (2001): Das Schafbeweidungsprojekt Bielefeld. Fünf Jahre Naturschutzarbeit. Bd. 41, 5-30.
- DIEDRICH, C. (2001): Ein Pectoralflossenrest von *Protosphyraena* sp. (Pachycormidae, Actinopterygii) aus dem Ober-Cenoman von Halle/Westf. (NW-Deutschland). Bd. 41, 31-44.
- DIEDRICH, C. (2001): Der Großammoniten-Kolk im Naturkunde-Museum Bielefeld. Bd. 41, 45-67.
- KULBROCK, P. & LIENENBECKER, H. (2001): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 1. Bd. 41, 69-176.
- LAUTERBACH, K.-E. (2001): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend VIII: Baumsaftschwebfliegen der Gattung *Brachyopa* MEIGEN, 1822 (Diptera - Syrphidae). Bd. 41, 177-201.
- LAUTERBACH, K.-E. (2001): Ungewöhnliche Vorkommen von Heideschnecken in der Senne. Bd. 41, 203-217.
- MÖLLER, E. (2001): Erste Nachweise des Schlammchwimmers *Hygrobia hermanni* (Insecta: Coleoptera) im Ravensberger Land. Bd. 41, 219-223.
- SCHUBERT, S. (2001): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2000. Bd. 41, 225-229.
- SCHUBERT, S. (2001): *Tragophylloceras loscombi* (SOWERBY); Mikrokonch-Erstfund aus dem Carixium (Unter-Pliensbachium) von Bielefeld-Altenhagen. Bd. 41, 231-255.
- WALTER, B. & PÜCHEL-WIELING, F. (2001): Erster Brutnachweis des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyanecula*) für den Kreis Gütersloh. Bd. 41, 257-264.

Festschrift: Heinz Lienenbecker zum 60. Geburtstag

- REHAGE, H.O. (2001): Laudatio
- WEBER, H. E. (2001): Zur Entwicklung und heutigen Situation der Flora und Vegetation im südwestlichen Niedersachsen mit angrenzendem Westfalen. Bd. 41, 273-289.

- KIFFE, K. (2001): Die Hybriden der Gattung *Carex* (Cyperaceae) in Nordrhein-Westfalen - ein Zwischenbericht. Bd. 41, 291-300.
- RAABE, U. (2001): Programmfloren. Bd. 41, 301-312.
- FELDMANN, R. (2001): Eine regionale Arealgrenze der Quellschnecke *Bythinella dunkeri* im Bereich der Möhne-Ruhr-Linie. Bd. 41, 313-324.
- PFEIFER, F. (2001): Untersuchungen zur Verbreitung und Populationsdynamik der Ibisfliege *Atherix ibis* (FABRICIUS, 1798) (Athericidae, Diptera) im Kreis Borken - ein Zwischenbericht. Bd. 41, 325-343.
- LINDENSCHMIDT, M. & VIERHAUS, H. (2001): Bestandsveränderungen überwinternder Fledermäuse im Permer Stollen, Kreis Steinfurt. Bd. 41, 345-356.
- MÖLLER, E. (2001): Die Muscheln (Bivalvia) und Wasserschnecken (Gastropoda) des Kreises Herford - Eine kommentierte Artenliste. Bd. 41, 357-379.
- VIETH, W., HORSTMANN, D. (2001): RABENjahre. Kurzfassung des Diavortrags vom Festkolloquium am 21.10.2000. Bd. 41, 381-392.
- LIENENBECKER, H. (2001). Bibliographie. Bd. 41, 393-400.

Band 42 (2002)

- HÄRTEL, H. (2002): Die Singvögel in Bielefeld und seinem Umland. Bd. 42, 5-66.
- HAPPE, J. (2002): Die Eibe (*Taxus baccata* L.) am Ziegenberg bei Höxter. Bd. 42, 67-83.
- KULBROCK, P. & LIENENBECKER, H. (2002): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 2. Bd. 42, 85-235.
- LAUTERBACH, K.-E. (2002): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend IX: Baumsaftswebfliegen der Gattung *Brachyopa* MEIGEN, 1822 - Teil 2 (Diptera - Syrphidae). Bd. 42, 237-247.
- LIENENBECKER, H. & MÖLLER, E. (2002): Das Hücker Moor bei Spenge (Kreis Herford/NRW). Zur Naturgeschichte eines ehemaligen Torfstichgebietes. Bd. 42, 249-313.
- LOOS, G. H. (2002): Neufunde von *Rubus*-Arten an Straßenrändern im Raum Gütersloh - Bielefeld - Herford. Bd. 42, 315-321.
- MÜTTERLEIN, J. (2002): Der Gute Heinrich (*Chenopodium bonus-henricus* L.) im Stadtgebiet von Wünnenberg. Bd. 42, 323-330.
- SALETZKI, M. (2002): Zur Veränderung der Vegetation von "Kampeters Kolk" (Stadt Bielefeld) seit 1932. Bd. 42, 331-353.
- SCHLEEF, J. (2002): Zur Libellenfauna der Rieselfelder Windel in Bielefeld-Senne. Bd. 42, 355-364.
- SCHUBERT, S. (2002): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2001. Bd. 42, 365-369.
- WITTIG, R. & LIENENBECKER, H. (2002): *Asplenium ceterach* L. und weitere Farne auf Bielefelder Bahnhöfen. Bd. 42, 371-382.
- (2002): Verleihung der Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse an Irmgard und Willi Sonneborn. Bd. 42, 412-415.

Band 43 (2003)

- DIEDRICH, C. (2003): Der steinzeitliche Fundplatz Künsebeck, Stadt Halle (Westf.), Kr. Gütersloh - ein Beitrag zur postglazialen Besiedlungsgeschichte des Teutoburger Waldes. Bd. 43, 7-87.
- SCHUBERT, S. (2003): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2002. Bd. 43, 89-92.
- KULBROCK, P. & LIENENBECKER, H. (2003): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 3. Bd. 43, 93-194.
- WEBER, H. E. (2003): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 4 (*Rubus* L., sect. *Rubus* und sect. *Corylifolii*). Bd. 43, 195-254.
- LIENENBECKER, H. & WITTIG, R. (2003): Ein neues Vorkommen des Mauer-Hungerblümchens (*Draba muralis* L.) in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 43, 255-258.
- WITTIG, R. & LIENENBECKER, H. (2003): Sandtrockenrasen auf Bahnhöfen in Ostwestfalen. Bd. 43, 259-284.
- VOGELSANG, C. (2003): Zwei bodensaure Pfeifengraswiesen (*Junco-Molinietum caeruleae*) im Ravensberger Hügelland. Bd. 43, 285-294.
- LIENENBECKER, H. & MÖLLER, E. (2003): Zur rezenten Pflanzen- und Tierwelt des Dobergs bei Bünde, einer ehemaligen Mergelgrube (Kreis Herford, NRW). Bd. 43, 295-349.

- BEISENHERZ, W., HÄRTEL, H., ALBRECHT, J., BONGARDS, M., HUNGER, D., PFENNINGSCHMIDT, M. & WILM, P. (2003): Brutbestände von Wasservögeln an Stillgewässern in Bielefeld. Bd. 43, 351-366.
- PÜCHEL-WIELING, F. & WALTER, B. (2003): Verbreitung und Bestand des Steinkauzes (*Athene noctua*) im Kreis Gütersloh und der Stadt Bielefeld. Bd. 43, 367-383.
- LAUTERBACH, K.-E. (2003): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend X: Volucellini und Sericomyni (Diptera - Syrphidae). Bd. 43, 385-406.
- VENNE, C. & AHNFELDT, F. (2003): Neuansiedlung der Feldgrille (*Gryllus campestris*) in Bielefeld? Bd. 43, 407-417.
- KOBIALKA, H. & WALTER, B. (2003): Die Molluskenfauna des NSG „Rietberger Fischteiche“ (Kreis Gütersloh). Bd. 43, 419-431.
- QUIRINI, C. (2003): Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Helmut Mensendiek. Bd. 43, 460-462.
- QUIRINI, C. (2003): Holger Sturm (1963-2002). Bd. 43, 463-465.
- BONGARDS, H. (2003): Rolf Siebrasse (1920-2002). Bd. 43, 466-467.

Band 44 (2004)

- SCHUBERT, S. (2004): Das Pliensbachium im Grenzbereich Unteres/Oberes Pliensbachium (Carixium/ Domerium) von Pödinghausen in der Herforder Liasmulde. Bd. 44, 7-39.
- SCHUBERT, S. (2004): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2003. Bd. 44, 41-45.
- WÄCHTER, H. J. (2004): Moosflora der Senne (mit südlichem Teutoburger Wald). Teil 1: Allgemeiner Teil und Musci - Sphagnidae. Bd. 44, 47-67.
- KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (2004): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 5. Bd. 44, 69-198.
- KULBROCK, P. & QUIRINI, C. (2004): Zum Auftreten von *Elatine triandra* SCHKUHR und *Najas marina* L. im NSG „Rietberger Fischteiche“. Bd. 44, 199-211.
- WITTIG, R. & LIENENBECKER, H. (2004): Ruderalvegetation von Bahnhöfen im Raum Bielefeld/Gütersloh. Bd. 44, 213-243.
- RADKE, C. (2004): Hügelbauende Waldameisen im Kreis Herford. Bd. 44, 245-253.
- BÜCHNER, M., CONRADS, K., QUIRINI, C. (2004): Werner Konkol (1921-2003). Bd. 44, 283-284.
- BÜCHNER, M. (2004): Armin Krause (1924-2003). Bd. 44, 285-286.

Band 45 (2005)

- KAPLAN, U. (2005): Geologische Streifzüge durch die Ablagerungen der Kreidezeit im Raum Halle/Westf. Bd. 45, 5-46.
- SCHUBERT, S. (2005): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2004. Bd. 45, 47-58.
- WÄCHTER, H. J. (2005): Moosflora der Senne (mit südlichem Teutoburger Wald). Teil 2: Musci - Andreaeidae, Bryidae (Dicrananae). Bd. 45, 59-89.
- HORSTMANN, D. (2005): Zur Ausbreitung des Rankenden Lerchensporns (*Ceratocarpus claviculata* (L.) LIDEN) in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 45, 91-96.
- KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (2005): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 6. Bd. 45, 97-240.
- LIENENBECKER, H. & MÖLLER, E. (2005): Der Plan einer Flora von Herford - Das Herbarium des Herforder Chemikers Dr. Wilhelm Normann (1870-1939). Bd. 45, 241-278.
- BLECKMANN, C. & LIENENBECKER, H. (2005): Eine Kolonie des Ameisenlöwen (*Euroleon nostras*) in einer Wohnsiedlung in Steinhagen/Kreis Gütersloh. Bd. 45, 279-284.
- LAUTERBACH, K.-E. (2005): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend XI: Die Arten der *Cheilosia canicularis*-Gruppe. Bd. 45, 285-321.
- (2005): Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Heinz Lienenbecker. Bd. 45, 379-386.

Band 46 (2006)

- BONGARDS, H., QUIRINI, C. (2006): Zum Tode unseres Ehrenvorsitzenden Dr. h.c. Klaus Conrads. Bd. 46, 5-8.
- FINKE, P. (2006): Einige persönliche Erinnerungsbilder an Klaus Conrads. Bd. 46, 6-17.

- BONGARDS, H. (2006): In memoriam Heinrich Schacht (1840-1912). Die Vogelwelt im Teutoburger Wald und im nordöstlich angrenzenden Lippe vor 125 Jahren (Dr. Conrads zum Gedenken). Bd. 46, 19-30.
- SCHUBERT, S. (2006): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2005. Bd. 46, 31-44.
- SCHUBERT, S. (2006): Über einen Aufschluß im Unter-Pliensbachium (Carixium/Lias gamma) an der Eckendorfer Straße in Bielefeld Ost. Bd. 46, 45-85.
- WÄCHTER, H. J. (2006): Moosflora der Senne (mit südlichem Teutoburger Wald). Teil 3: Musci - Bryidae (Polytrichanae, Bartramianae, Funariae, Bryanae). Bd. 46, 87-114.
- FINKE, S., LIENENBECKER, H. (2006): Zwergstrauchheiden auf dem Sandsteinzug des Teutoburger Waldes und Bemühungen zu ihrer Erhaltung. Bd. 46, 115-129.
- HORSTMANN, D. (2006): Zum Vorkommen der Echten Schwarzpappel (*Populus nigra* subsp. *nigra*) im Weserbergland. Bd. 46, 131-141.
- KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (2006): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 7. Bd. 46, 143-288.
- HADASCH, J. & MÖLLER, E. (2006): Nachweise des Amerikanischen Nerzes oder Minks (*Mustela vison*) im Kreis Herford/Westfalen. Bd. 46, 289-292.
- POPKO, J., VENNE, C. (2006): Zur Avifauna des Naturschutzgebietes "Wehrbachtal", Bd. 46, 293-319.
- VENNE, C. (2006): Zur Situation der Zauneidechse (*Lacerta agilis* Linnaeus, 1758) im Landschaftsraum Senne. Bd. 46, 321-335.
- LAUTERBACH, K.-E. (2006): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend XII: Milesiini (Diptera - Syrphidae). Bd. 46, 337-362.
- LIENENBECKER, H. (2006): Beobachtungen an einer Weinbergschnecken-Population in Steinhagen/ Kreis Gütersloh. Bd. 46, 363-374.

Band 47 (2007)

- DIEDRICH, C. (2007): Ein erster neolithischer Höhensiedlungsplatz der Rössener Kultur im Kreis Herford und Beitrag zur Besiedlungsgeschichte des Werre-Flusslaufes (NW-Deutschland). Bd. 47, 5-12.
- SCHUBERT, S. (2007): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2006. Bd. 47, 13-16.
- SCHUBERT, S. (2007): Fossilfunde im Unter-Pliensbachium (Carixium) am neuen Autobahnzubringer bei Herford. Bd. 47, 17-93.
- WÄCHTER, H. J. (2007): Moosflora der Senne (mit südlichem Teutoburger Wald). Teil 4: Musci - Bryidae (Hypnanae). Bd. 47, 95-141.
- LIENENBECKER, H., REHAGE, H.-O. & TERLUTTER, H. (2007): Eine bemerkenswerte Sandacker-Bra- che in Steinhagen/Krs. Gütersloh - Untersuchungen zur Flora, Vegetation und Insektenfauna. Bd. 47, 143-160.
- KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (2007): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 8. Bd. 47, 161-255.
- Conrads, K. (†) (2007): Zur Avifauna der Brutvögel von Bielefeld und Bethel-Gadderbaum. Bd. 47, 257-277.
- PÜCHEL-WIELING, F. (2007): Der Grünspecht (*Picus viridis*) in den Feuchtwiesenschutzgebieten des Ostmünsterlandes (Nordrhein-Westfalen, Kreis Gütersloh) - Auswertung der Beobachtungsdaten 1994 bis 2006. Bd. 47, 279-290.
- VENNE, C., BLEIDORN, C. & LAUTERBACH, K.-E. (2007): Zum Bearbeitungsstand der Stechimmen- fauna (exkl. Formicidae) von Bielefeld. Bd. 47, 291-321.
- BEISENHERZ, W. (2007): Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Dr. Heinz Bongards. Bd. 47, 357-359.
- FELDMANN, R. (2007): Förderpreis der Akademie für biologisch-ökologische Landesforschung an Heinz Lienenbecker. Bd. 47, 360-363.
- SÖBBELER, CHR. & QUIRINI-JÜRGENS, C. (2007): Verdienstmedaille für Dietrich Büscher (Dortmund). Bd. 47, 364-365.
- QUIRINI-JÜRGENS, C. (2007): Friedrich-Ernst Redslob (1921-2006). Bd. 47, 366-367.
- AG ASTRONOMIE (2007): Bruno Junker (1923-2006). Bd. 47, 368-369.

BÜCHNER, M. & ZUTZ, H.-D. (2007): Dr. Klaus Günther (1932-2006). Bd. 47, 370.

Band 48 (2008, Jubiläumsband)

- FINKE, P. (2008): Hundert Jahre regionale Naturforschung – Eine kurze Geschichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend. Bd. 48 (Jubiläumsband), 7-27.
- WALTER, B., PÜCHEL-WIELING, F., BEISENHERZ, W., NOTTMEYER-LINDEN, F. (2008): Der Uhu (*Bubo bubo*) – Eine Erfolgsgeschichte. Bd. 48 (Jubiläumsband), 28-38.
- MEINIG, H., BECKER, A. (2008): Die Fledermäuse Bielefelds. Ber. 48 (Jubiläumsband), 39-67.
- BENDER, B. (2008): Amphibien und Amphibienschutz in Bielefeld. Bd. 48 (Jubiläumsband), 68-83.
- ZÄHLE, S. (2008): Kurzberichte aus der Spinnenwelt. Bd. 48 (Jubiläumsband), 84-88.
- KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (2008): Geobotanik und Floristik in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 48 (Jubiläumsband), 89-111.
- WÄCHTER, H. J. (2008): Torfmoose in Ostwestfalen im Spiegel ihrer Nutzung. Bd. 48 (Jubiläumsband), 112-122.
- BONGARDS, M. (2008): Von Hexeneiern, Erdsternen und Bauchpilzen. Bd. 48 (Jubiläumsband), 123-128.
- BÜCHNER, M. (2008): Keuper-Sandsteine als Baumaterial in der Region zwischen Spenge und Melle. Bd. 48 (Jubiläumsband), 129-137.
- UFFMANN, K. (2008): Mineralien sammeln im Sauerland. Bd. 48 (Jubiläumsband), 138-145.
- MENSENDIEK, H. & QUIRINI-JÜRGENS, C. (2008): Das Modell Schelphof in Bielefeld-Heepen. Bd. 48 (Jubiläumsband), 146-177.
- SERAPHIM, E. Th. (2008): Binnendünen - Landschaftsformen der Senne als Zeugen von 11.000 Jahren Erdgeschichte. Bd. 48 (Jubiläumsband), 178-184.
- FEHRING, R. (2008): Eine Bürgerinitiative zum Schutz der Sennedünen. Bd. 48 (Jubiläumsband), 185-186.
- SCHÜRMAN, H. & WENNEMANN, M. (2008): Unberührte Natur und nostalgische Kulturlandschaften im nördlichen Baltikum – Erlebnisse und Erkundungen im unbekanntem Estland. Bd. 48 (Jubiläumsband), 187-211.
- PLESKER, M. (2008): Ein Einblick in die Experimentelle Archäologie. Bd. 48 (Jubiläumsband), 212-215.
- MARX, W., & KÄHLER, B. (2008): Im Bann der schwarzen Sonne. Bd. 48 (Jubiläumsband), 216-221.
- WRAZIDLO, I. (2008): Blick zurück aus der Zukunft – Naturkunde-Museum als Lernort für Nachhaltigkeit. Bd. 48 (Jubiläumsband), 222-227.

Band 49 (2010)

- SCHUBERT, S. (2010): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung der Jahre 2007 bis 2009. Bd. 49, 5-20.
- QUANTE, A. (2010): Die Binnendünen der Senne - eine Übersicht über Entstehung, Verbreitung und Bestand. Bd. 49, 21-55.
- WÄCHTER, H. J. (2010): Moosflora der Senne (mit südlichem Teutoburger Wald). Teil 5: Anthocerotae, Hepaticae und Taxa unsicherer systematischer Stellung. Bd. 49, 56-76.
- KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (2010): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten - 7. Folge. Bd. 49, 77-142.
- FRANK, H. & HERTWIG, R. (2010): Wiesen im Ravensberger Hügelland. Projekt zur Steigerung der biologischen Vielfalt in strukturarmen Agrarlandschaften mithilfe der Vegetation unter ökologischen, ästhetischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Bd. 49, 143-161.
- GRÜNING, D. & WALTER, B. (2010): Vorkommen der Feldgrille (*Gryllus campestris*) im Umfeld der "Niehorster Heide" (Kreis Gütersloh). Bd. 49, 162-169.
- SANDMEYER, J., KILICGEDIK, B., LANZ, K. & ALBRECHT, J. (2010): Kleinsäuger auf dem Speiseplan der Scheiereule. Populationsentwicklung von Mäusen und Spitzmäusen im Spiegel von Eulengewöhlen. Bd. 49, 170-202.
- QUIRINI-JÜRGENS, C. & FINKE, P. (2010): Dr. Hartmut Angermann (1930-2009). Bd. 49, 264-265.

Band 50 (2011)

- ALTHAUS, D. (2011): Entwurf eines Biotopverbunds für den Bielefelder Süden unter Berücksichtigung regionaler Aspekte - Ein Beitrag zur Steigerung der biologischen Artenvielfalt. Bd. 50, 5-56.

- ALBRECHT, J., BONGARDS, M. & STROTOTTE, W. (2011): Der „Strothbachwald“ - ein bedrohtes Kleinod im Bielefelder Süden Plädoyer für die Erhaltung des Naturschutzgebietes als Baustein für eine naturnahe Waldbewirtschaftung in Bielefeld. Bd. 50, 57-91.
- LIENENBECKER, H. (2011): Veränderungen in der Pflanzenwelt des NSG „Hardisser Moor“ (Kreis Lippe) Bd. 50, 92-112.
- KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (2011): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 9.1 Bd. 50, 113-159.
- LIENENBECKER, H. (2011): Libellen im Raum Bielefeld-Gütersloh – Zufallsbeobachtungen eines Botanikers. Bd. 50, 160-166.
- RENNER, K. (2011): Über die artenreiche Käferfauna der Senne in Westfalen und des angrenzenden Lippischen Waldes. Bd. 50, 167-210.
- SAURE, CHR., BOHRER, K., VENNE, CHR. & DIESTELHORST, O. (2011): Beitrag zur Stechimmenfauna der Naturschutzgebiete Doberg, Eiberg und Kleiner Selberg (Kreis Herford). Bd. 50, 211-251.
- VENNE, Chr. (2011): Gegen den Trend? Der Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) als Brutvogel auf dem Bielefelder Stadtgebiet. Bd. 50, 252-255.
- SIBBERT, H. (2011): Geologie und Entstehung der Zwergenhöhle in Bielefeld-Lämershagen. Bd. 50, 256-260.

Band 51 (2013)

- BÜCHNER, M. (2013): Der Baugrund der Festung Sparrenberg zu Bielefeld. Bd. 51, 5-15.
- KEITER, M. (2013): Erdbeben in Bielefeld 1612 – Ein bemerkenswertes geologisches Ereignis vor 400 Jahren und seine Ursachen. Bd. 51, 16-31.
- SCHUBERT, S. (2013): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung der Jahre 2010 und 2011. Bd. 51, 32-42.
- SCHUBERT, S. (2013): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahr 2012. Bd. 51, 43-53.
- UFFMANN, K. (2013): Titanmineralisationen im Rhenoherynikum des Sauerlandes. Bd. 51, 54-76.
- ALBRECHT, J. (2013): Naturwaldkonzept Bielefeld – Ein Vorschlag zur Förderung der biologischen Vielfalt im Bielefelder Körperschaftswald. Bd. 51, 58-76.
- LIENENBECKER, H. (2013): Das NSG Barrelpäule (Kreis Gütersloh) – die Maßnahmen der letzten Jahre zeigen Erfolg. Bd. 51, 77-79.
- LIENENBECKER, H. et al. (2013): Vergleichende Untersuchungen in einigen Naturschutzgebieten des Kreises Herford (Eiberg, Kleiner Selberg, Linnenbeeke). Bd. 51, 80-109.
- KULBROCK, P. & QUIRINI-JÜRGENS, C. (2013): Zum aktuellen Vorkommen der Violetten Sommerwurz (*Orobanche purpurea* JACQ.) in Bielefeld und in Nordrhein-Westfalen. Bd. 51, 110-120.
- QUIRINI-JÜRGENS, C. & KULBROCK, P. (2013): Zum Vorkommen bemerkenswerter Ackerwildkräuter auf Kalk-Äckern (Plänerkalkzug) am Südrand des Teutoburger Waldes im Kreis Gütersloh und der Stadt Bielefeld. Bd. 51, 121-137.
- BENDER, B. & THIELE, E.-M. (2013): Metamorphisierte Erdkröten erstmals am Schutzzaun in Leopoldshöhe betreut. Bd. 51, 138-141.
- FÖLLING, A., REIFENRATH, R., BECKER, A. & FÜLLER, M. (2013): Zur Bedeutung der Höhlen im lippischen Eggevorland als Schwärmquartiere für Fledermäuse. Bd. 51, 142-155.

Band 52 (2014)

- SCHUBERT, S. (2014): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2013. Bd. 52, 4-11.
- SIMONSEN, S. & SCHUBERT, S. (2014): Fossilien aus dem Sinemurium (Unterer Jura) einer Baumaßnahme an der Petristrase (Bielefeld). Bd. 52, 12-24.
- SACHS S., SCHUBERT S. & KEAR, B. P. (2014): Mitteilung über ein neues Skelett eines Plesiosauriers (Reptilia: Sauropterygia) aus dem Oberen Pliensbachium (Unterjura) von Bielefeld, Nordwestdeutschland. Bd. 52, 26-35.
- BÜCHNER, M. (2014): Der Untere Muschelkalk von Bielefeld im Straßenböschungprofil am Johannisberg. Bd. 52, 36-71.
- SONNENBURG, H. (2014): Wasserpflanzen im NSG „Emmertal“ (Schieder-Schwalenberg und Lügde/Kreis Lippe). Bd. 52, 72-95.

PÜCHEL-WIELING, F. (2014): Bestandsentwicklung des Grünspechtes (*Picus viridis*) in Feuchtwiesenschutzgebieten des Kreises Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) - Auswertung der Beobachtungsdaten 1994 bis 2014, Bd. 52. 96-105.

Band 53 (2015)

BÜCHNER, M. (2015): Zyklengrenze in einem Muschelkalk-Handstück. Bd. 53, 4-7.

HORNUNG, J. J. (2015): Der Vorderfußabdruck eines iguanodonten Dinosauriers (Dinosauria, Ornithopoda) aus der unteren Bückeberg-Formation (Berrasium, Unterkreide) des Schachtes Beckendorf, Nordwestdeutschland. Bd. 53, 8-29.

KEITER, M. (2015): Historische Steinbrüche im Osning-Sandstein zwischen Halle und Oerlinghausen (Mittlerer Teutoburger Wald) – Aufschlusslage und tektonisches Inventar. Bd. 53, 30-51.

SACHS, S. & HORNUNG, J. J. (2015): Marine Tetrapoden aus dem Mittleren Jura (Aalenium und Bajocium) von Bielefeld. Bd. 53, 52-73.

SCHUBERT, S. (2015): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2014-2015. Bd. 53, 74-79.

NABU-STADTVERBAND BIELEFELD, NATURWISSENSCHAFTLICHER VEREIN FÜR BIELEFELD UND UMGEGEND., BUND-KREISGRUPPE BIELEFELD, PRO GRÜN BIELEFELD (2015): Vorschläge für das „Grobkonzept Obersee-Johannisbachaue“ aus Sicht des Naturschutzes. Bd. 53, 80-95.

JUNG, H. (2015): Die Siektäler rund um Häger: Gestalt, Entwicklung und Besonderheiten einer einzigartigen Landschaft. Bd. 53, 96-101.

ESPLÖR, D. (2015): Grünlandkartierung Großes Torfmoor. Bd. 53, 102-145.

KULBROCK, P. (2015): Die neue floristische Kartierung in NRW – Stand in Ostwestfalen-Lippe Ende 2014. Bd. 53, 146-165.

QUIRINI-JÜRGENS, C., PÜCHEL-WIELING, F. & SCHLEEF, J. (2015): Die Johannisbachaue in Bielefeld und das Heckrinder-Beweidungsprojekt in Bielefeld-Heepen – Geschichte, Flora und Fauna. Bd. 53, 166-213.

ALBRECHT, J. (2015): Der Obersee als Lebensraum für Brut- und Gastvögel 2005 – 2014/2015. Bd. 53, 214-247.

BECKER, A., FÜLLER, M., FÖLLING, A. & REIFENRATH, R. (2015): Aktivitäten von Fledermäusen in der Hohlsteinhöhle (Kreis Lippe). Bd. 53, 248-267.

SCHULZE, W. (2015): Diversität der Tagfalter in der Senne (Nordrhein-Westfalen) – Teil 1 (Insecta, Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea). Bd. 53, 268-285.

Band 54 (2016)

KEITER, M., HÖCKER, C. & SCHUBERT, S. (2016): Temporäre Aufschlüsse im Raum Bielefeld und Oerlinghausen unter besonderer Berücksichtigung des tektonischen Inventars, Bd. 54, 4-11.

KEITER, M. & MAREK, A. (2016): Ein großer eiszeitlicher Findling aus Bielefeld (Nordrhein-Westfalen, Deutschland): Fundsituation, Petrographie und Einbindung in die regionale saale- und weichselzeitliche Geschichte. Bd. 54, 12-31.

SACHS, S., SCHEER, U. & RABI, M. (2016): Reste von protostegiden Meeresschildkröten aus dem Cenomanium (Oberkreide) des Kassenberges (Mülheim an der Ruhr, Westdeutschland). Bd. 54, 32-43.

WÄCHTER, H. J., ANTONOWITSCH, J. & KEITER, M. (2016): Der Findlingsgarten in Bielefeld – Geologie, Pionierbewuchs (Moose, Flechten, Gefäßpflanzen) und Gestaltung als öffentlicher Lernort. Bd. 54, 44-85.

DRÖGE, S. (2016): Nachweis von Fischotter und Biber mithilfe von Wildkameras im Gewässersystem der Else und Werre im Kreis Herford. Bd. 54, 86-107.

ALBRECHT, J. (2016): Attraktivität und Erlebniswert von Vogelarten des Obersees in Bielefeld – Ergebnisse einer Umfrage. Bd. 54, 108-123.

ESPLÖR, D. (2016): Entwicklung der Grundwasserstände und der Vegetation nach Wiedervernäsungsmaßnahmen im NSG „Bastauwiesen“. Bd. 54, 124-161.

HÄRTEL, H. (2016): Zur Vogelwelt des NSG Schnakenpohl im Jahr 2014 (Stadt Rahden, Kreis Minden-Lübbecke, NRW). Bd. 54, 162-167.

PÜCHEL-WIELING, F. (2016): Die Wiederbesiedlung des Kreises Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) durch das Schwarzkehlchen 2006 bis 2016. Bd. 54, 168-183.

Band 55 (2017)

- KEITER, M. & GROHE, M. (2017): Osning-Sandstein im Bocketal (NW Teutoburger Wald): Tektonik und Eisenhydroxidmineralisationen. Bd. 55, 4-8.
- SKUPIN, K. (2017): Terrassenablagerungen der Pöppelsche südlich von Eikeloh. Bd. 55, 10-27.
- SACHS, S. & LADWIG, J. (2017): Reste eines Elasmosauriers aus der Oberkreide von Schleswig-Holstein in der Sammlung des Naturkunde-Museums Bielefeld. Bd. 55, 28-36.
- HOFFMANN, U. (2017): Neuentdeckung der Mandelblättrigen Wolfsmilch (*Euphorbia amygdaloides*) in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 55, 38-51.
- HOFFMANN, U. (2017): Kulturrelikt Wildapfel / Holzapfel (*Malus sylvestris*) – Eine Bestandsaufnahme. Bd. 55, 52-79.
- PÜCHEL-WIELING, F. (2017): Die dramatische Abnahme des Kiebitzes *Vanellus vanellus* im Kreis Gütersloh und in der Stadt Bielefeld – Ergebnisse der Wiesenvogelkartierung 2016. Bd. 55, 80-101.

Band 56 (2019)

- PUPKULIES, T. & KEITER, M. (2019): Die Doberg-Sammlung im Naturkunde-Museum. Bd. 56, 4-11.
- DEDERKE, L., LÜCKING, L. & NOTTMAYER, K. (2019): Streuobstwiesen im Kreis Herford – Ergebnisse einer kreisweiten Erfassung. Bd. 56, 12-29.
- ENGELHARDT, F., ESPLÖR, D. & MANTHEY, M. (2019): Erfolgskontrolle einer Mahdgutübertragung im NSG „Großes Torfmoor“ (Kreis Minden-Lübbecke). Bd. 56, 30-59.
- MEINIG, H., WALTER, B. & OBERWELLAND, C. (2019): Auf der Suche nach der Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*) im Kreis Gütersloh. Bd. 56, 60-73.
- WALTER, B. & MEINIG, H. (2019): Der Marderhund (*Nyctereutes procyonoides*) – im Kreis Gütersloh angekommen. Bd. 56, 74-77.
- ALBRECHT, J. (2019): Brutzeitbestände von Wasservögeln an Gewässern in Gütersloh 2018. Bd. 56, 78-98.
- HÄRTEL, H. (2019): Die Vogelwelt an Stillgewässern der Stadt Bielefeld und der Stadt Halle/Westf. 2018 – eine Übersicht. Bd. 56, 100-145.
- POTABGY, G. (2019): Faunistische Erhebungen der Libellen und Heuschrecken im FFH-Gebiet „Große Aue“, Kreis Minden-Lübbecke. Bd. 56, 154-190.

Band 57 (2020)

- KAPLAN, U., KEITER, M. & HÖCKER, C. (2020): Stratigraphie, Paläontologie und Tektonik eines temporären Aufschlusses der Unterkreide in Oerlinghausen (Teutoburger Wald, NW-Deutschland). Bd. 57, 4-28.
- HÄRTEL, H. (2020): Wasservögel auf Stillgewässern im Raum Bielefeld und Halle im Jahr 2018 – Ergebnisse eines Projektes der Ornithologen im NWV Bielefeld. Bd. 57, 30-57.
- HOFFMANN, U. (2020): Ein Leben im Verborgenen – Nachweise der Gestreiften Quelljungfer (*Cordulegaster bidentata*) im Kreis Lippe, NRW. Bd. 57, 58-80.
- SCHULZE, W. (2020): Zum Auftreten der Linden- oder Malvenwanze *Oxycarenus lavatae* (FABRICIUS, 1787) (Insecta, Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae) in Westfalen. Bd. 57, 82-87.
- RÜTHER, P. (2020): Das LIFE-Projekt „Eggemoore“ – Natur- und Klimaschutz im südlichen Kreis Paderborn. Bd. 57, 88-132.
- KIPER, T. (2020): Überraschungs-Pilzfund auf Fahrradtour. Bd. 57, 133-135.

Band 58 (2021)

- HORNUNG, J. J. (2021): Pycnodonte Fische (Actinopterygii: Pycnodontiformes) in der Unterkreide von Norddeutschland – Diversität und palökologische Beziehungen. Bd. 58, 4-77.
- RAABE, U. (2021): Das Kurzfrüchtige Weidenröschen (*Epilobium brachycarpum*) – auch in Ostwestfalen angekommen. Bd. 58, 78-79.
- RAABE, U. & DIESING, D. (2021): Der „Schnakenpohl“ in Rahden, Kreis Minden-Lübbecke – Zur Wiederherstellung eines Heideweihers. Bd. 58, 80-97.
- HÄRTEL, H. (2021): Die Vogelwelt im NSG Schnakenpohl 2014 und 2020. Bd. 58, 98-105.
- ALBRECHT, J. & BECKER, A. (2021): Mehl- und Rauchschnalben in Bielefeld und Gütersloh 2011–2013 (mit Ergänzungen bis 2017): Brutbestand, Verteilung, Schutzmaßnahmen (Hirundinidae: *Delichon urbicum*, *Hirundo rustica*). Bd. 58, 106-141.

- OBERWELLAND, C. & MEINIG, H. (2021): Untersuchung zum Vorkommen von Baummarder (*Martes martes*) und Wildkatze (*Felis silvestris*) im Teutoburger Wald im Kreis Gütersloh und in Bielefeld. Bd. 58, 142-161.
- VOLMER, L. (2021): Dendrochronologische Datierungen von Bauhölzern des Spiegelschen Hofes in Bielefeld – Untersuchungsergebnisse. Bd. 58, 162-167.
- KÄHLER, B. (2021): Messier-Marathon in der Volkssternwarte Ubbedissen – Ein Beobachtungsbericht. Bd. 58, 168-183.

Band 59 (2022)

- SCHRÖDER, I., SAIDI, Y. & BOLTERSODORF, S. (2022): Untersuchungen zur epiphytischen Flechtenvegetation und zum Borken-pH-Wert in Bielefeld (NRW): Eine Vergleichsstudie 40 Jahre später. Bd. 59, 4-29.
- BUNZEL, A.: Bielefelder Pilzfunde (2022): Seltene Dickröhrlinge in der Stadtnatur. Bd 59, 30-47.
- QUIRINI-JÜRGENS, C. (2022): Ackernaturschutz in Bielefeld. Bd. 59, 48-87.
- BRENNEMANN, A. (2022): Vertragsnaturschutz – Auswertung der Effizienzkontrolle auf Feuchtgrünland im Naturschutzgebiet Füllenbruch – Kreis Herford. Bd. 59, 88-97.
- NOTTMEYER, K. & RÖHR, C. (2022): Erfassung planungsrelevanter Wald-Vogelarten und ausgewählter Biotopbäume im Kreis Herford. Ergebnisse einer zehnjährigen Untersuchung des gesamten Waldes (46 km²) im Kreis Herford mit Schlussfolgerungen für mögliche Schutzmaßnahmen. Bd. 59, 98-121.
- BADER, A., HÄRTEL, H. & WIECHERT, M. (2022): Zur aktuellen Verbreitung von Türkentaube, Wacholderdrossel, Stieglitz und Girlitz in ländlichen Regionen: Halle (Westf.), Steinhagen und Lübbecke. Bd. 59, 122-135.
- HÄRTEL, H. (2022): Zur aktuellen Verbreitung von Türkentaube, Wacholderdrossel, Stieglitz und Girlitz in Bielefeld – ein Projekt der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft im NWV Bielefeld. Bd 59, 136-149.
- STOEVE SANDT, K. (2022): Wie das Leben aus den Meeren auf das Festland kam. Bd. 59, 150-161.
- GOTTSCHLICH, G. (2022): Buchbesprechung: Hoffmann, Ulrike: Flora im Wandel. Bd. 59, 162-164.